





SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

Prot. 4410/2017

Data 26/06/2017

Al Responsabile Bilancio Alla Farmacia Oncologica

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), nomina RUP per la fornitura di "SCERMATURE PER SIRINGA" per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 con possibilità di recesso anticipato.

PROCEDURA: affidamento diretto in urgenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

CIG: Z841F201A7

DUVRI:

si ☐ no X; **INFORMATIVA**:

si □ no X;

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016;

DITTA AGGIUDICATARIA: BRIGHT TECHNOLOGIES LTD

Importo aggiudicato: 6.000,00 Iva esclusa;

1

Durata: 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 con possibilità di recesso anticipato

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dr.ssa Valentina di Iorio

Preso atto della necessità manifestata con mail del 08/06/2017 da parte della referente della farmacia Dott.ssa Valentina Di Iorio di procedere all'acquisto di quanto in oggetto al fine di non

_ ° _ ° _

interrompere l'operato della Radiofarmacia in considerazione anche delle linee di ricerca

attualmente in corso;

Ritenuto opportuno, di stipulare un contratto della durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per

ulteriori 12 mesi (come da mail della Dott.ssa Valentina di Iorio del 09/06/2017);

Preso atto che le offerte sono state richieste a tre operatori economici, individuati dalla referente

della farmacia: BRIGHT TECHNOLOGIES LTD, COMECER SPA E TEMA SINERGIE SPA;

Servizio Acquisti Via P. Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) T. +39.0543.739952 /9419 - F. +39.0543,739123 PEC: servizio acquisti@irst.legalmail.it www.irst.emr.it

R E.A. 288572 (FC) - Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

al de la

- Dato atto che delle tre offerte pervenute, le uniche idonee appartengono alle prime due ditte cui sopra, mentre i prodotti dell'ultima ditta non sono ritenuti idonei come da mail (agli atti) della Dott.ssa Valentina Di Iorio e successiva mail dell'Esperto qualificato entrambe datate 09/06/2017;
- Ritenuta, tra le due idonee, più vantaggiosa l'offerta della ditta Bright Technologies Ltd: che è pervenuta in sterline e pertanto è stata convertita al tasso di cambio conosciuto più recente (24/06/2017) le quotazioni erano state inviate in data 27/04/2017 con offerta B6107, successivamente riconfermate con offerta n° B6107 (REV1) in data 12/06/2017;
- Precisato che la stazione appaltante si riserva la possibilità di interrompere la fornitura prima della scadenza nel caso di nuova aggiudicazione da parte dell'Ausl della Romagna o nel caso di attivazione di una convezione sulla piattaforma INTERCENT-ER e/o Mepa Consip oppure nel caso in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse per mutate condizioni del mercato più conveniente per l'istituto.

Tutto ciò premesso si autorizza l'acquisto della fornitura "SCERMATURE PER SIRINGA", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi fatta salva la possibilità di recesso anticipato nei termini indicati in premessa, alla ditta:

BRIGHT TECHNOLOGIES LTD impegnandosi con il fornitore per un importo minimo di € 2.949,70 oltre iva per il prodotto e quantità di seguito elencati.

		Quantità	Prezzo	
DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	minima	unitario	Importo totale
		presunta	offerto	
1 BT-511S01	NR	6	€ 261,94	€ 1.571,64
1BT-511S05	NR	4	€ 330,28	€ 1.321,12
IMBALLO E SPEDIZIONE	NR	1	€ 56,94	€ 56,94
		_	TOTALE	€ 2949,70

Si precisa che solo le quantità minime del prodotto, indicate nella tabella, sono vincolanti per l'Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura, mentre l'esercizio dell'opzione di acquisto per un importo complessivo pari a € 6.000,00 è da ritenersi non impegnativa per l'Irst s.r.l. IRCCS, essendo l'utilizzo non prevedibile, poiché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura.

Col presente provvedimento si autorizza l'emissione degli ordini di acquisto al fornitore estero al bisogno , fermo restando l'importo massimo autorizzato di € 6.000,00 e la durata di 24 mesi con possibilità di

rinnovo di ulteriori mesi 12. In tal modo l'ordine emesso dovrà riportare di volta in volta il codice CIG n. :

Z841F201A7 che sarà utilizzato ai fini della la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo economico, ulteriori prodotti commercializzati in esclusiva dalla ditta il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente alla stipula del presente contratto, per motivi di aggiornamento tecnologico o necessari alle linee di ricerca in atto. In tal caso verrà chiesto di formulare un'offerta economica che lo Scrivente Servizio si riserva di accettare previa verifica di congruità dell'offerta.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà con l'emissione dell'ordine al forntore.

Si identifica il RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.ssa Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo.

Il referente amministrativo

Dott.ssa Maria Laura Neri

II Direttore

Area Provveditorato

supporto

a Wile 121

Direzione

di I

Presidio

Dott.ssa Stefania Venturi


Allegati:

Offerte ricevute;

- Mail della referente della farmacia Dott.ssa Valentina Di Iorio

- Mail dell'Esperto Qualificato

3





Bri-Tec House
1 Holbrook Commerce Park
Holbrook Close
Sheffield S20 3FJ
Tel: + 44 (0)114 251 1215 Fax: +44 (0)114 251 3831

Web: www.britec.net

E-Mail: stephen.anderson@britec.net

Bright
Technologies Ltd

QUOTATION
No:

B6107(Rev1)

To: Vincenza Lanzetta

IRCCS IRST

FOR THE SUPPLY OF:

1 of	1BT-511S01
1 of	1BT-5110S1L
1 of	1BT-511S02
1 of	1BT-511S03
1 of	1BT-511S05
1 of	1BT-511S10
1 of	Packing and delivery.

£230.00 26 1, 34406 £250.00 £250.00 £270.00 £290.00 3 30,2773 £315.00 £50.00 56, 344363

CONDITIONS OF SUPPLY

- 1) Where Radiation shielding is required, price(s) quoted are based on current L.M.E.(London Metal Exchange) lead prices. Due to the current volatility of this market, price(s) may need to be revised depending on the time taken between quotation and order placement. You will be informed of any price revisions at this time.
- 2) It is the responsibility of the customer to check, if appropriate, with his/her R.P.A. (Radiation Protection Adviser), that any required radiation shielding that they are requesting is both suitable and sufficient for their needs.
- 3) Prices exclude VAT, which will be charged at the prevailing rate at the time of Invoice/Delivery.
- 4) Prices exclude delivery except where quoted as a separate item.
- 5) Delivery: 1-2 Week(s) from receipt of written order.
- 6) Payment terms are strictly against pro-forma invoice prior to shipment..
- 7) Quotation is valid until 31 July 2017.

FOR & ON BEHALF OF BRIGHT TECHNOLOGIES LTD

1 94 15

Hoppy. Pranta

A STATE OF THE STA

n to the or o was grade o to esta

Stephen ANDERSON

STEPHEN ANDERSON
SALES & MARKETING DIRECTOR

12 JUNE 2017





Bri-Tec House 1 Holbrook Commerce Park Holbrook Close Sheffield S20 3FJ

Tel: + 44 (0)114 251 1215 Fax: +44 (0)114 251 3831 E-Mail: stephen.anderson@britec.net

QUOTATION Web: www.britec.net

No: B6107

Bright Technologies Ltd

> £250.00 £250.00 £270.00

£315.00

£230.00 262,44320

£290,00 330,9066E

To: Vincenza Lanzetta **IRCCS IRST**

FOR THE SUPPLY OF:

1 of	1BT-511S01
1 of	1BT-5110S1L
1 of	1BT-511S02
1 of	1BT-511S03
1 of	1BT-511S05
1 of	1BT-511S10
1 of	Packing and delivery.

EAMBIO AL

CONDITIONS OF SUPPLY

- 09/06/2017 1) Where Radiation shielding is required, price(s) quoted are based on current L.M.E.(London Metal Exchange) lead prices. Due to the current volatility of this market, price(s) may need to be revised depending on the time taken between quotation and order placement. You will be informed of any price revisions at this time.
- 2) It is the responsibility of the customer to check, if appropriate, with his/her R.P.A. (Radiation Protection Adviser), that any required radiation shielding that they are requesting is both suitable and sufficient for their needs.
- 3) Prices exclude VAT, which will be charged at the prevailing rate at the time of Invoice/Delivery.
- 4) Prices exclude delivery except where quoted as a separate item.
- 5) Delivery: 1-2 Week(s) from receipt of written order.
- 6) Payment terms are strictly against pro-forma invoice prior to shipment..
- 7) Quotation is valid until 31 May 2017.

FOR & ON BEHALF OF BRIGHT TECHNOLOGIES LTD

जेंद्र में भूती है।

Stephen ANDERSON

STEPHEN ANDERSON **SALES & MARKETING DIRECTOR** 27 APRIL 2017





Spett.le I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Via Piero Maroncelli, 40 47014 MELDOLA – FC

Att.ne Servizio Acquisti . D.ssa Maria Neri maria.neri@irst.emr.it

Faenza, 9 giugno 2017

Vs. Rif.	Vs. richiesta mail del 09/06/17	- P	
Ns. Rif.:	OFFERTA N. 171326/ND4		74
OGGETTO:	Schermature per siringhe	:	

Con la presente siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a quanto segue:

Se V 18	The Street Contract of		(4.31)	1 1 1 1 1 1 1 1	PART TO THE PART OF THE PART O
Pos.	Mod.	Descrizione	Qtà	Prezzo Unit. €	Prezzo Tot. €
SCHE	RMATURE PER SI	RINGHE			
1.	TSS 1 HL-A123	Schermatura per siringh in tungsteno sp. 3 mm d 1cc. con fissaggio a vite		220,00	1.320,00
2.	TSS 5 HL-A125	Schermatura per siringh in tungsteno spessore mm da 5 cc. con fissaggi a vite	3	200,00	800,00
	PREZZO TOT	ALE POS. 1 e 2			2.120,00

Caratteristiche come da allegata Relazione Tecnica 171326.MD4 TSS_TS_IT_Rev_03.pdf.

e gering E sternige Commence

, 1 3 Vita



TERMINI DI FORNITURA	
CONSEGNA	Normalmente pronti a magazzino, altrimenti 30 gg. dal
Intesa da giorno di spedizione da Tema Sinergie	ricevimento Vs. gradito ordine
is per es.	NOTA 1: se il periodo di consegna include il mese di Agosto o le Feste Natalizie., ai tempi di consegna indicati vanno aggiunti 15 gg. (30 gg. se il periodo include entrambi i casi).
	NOTA 2: Tema Sinergie non accetta alcuna responsabilità per ritardi causati da compagnie di trasporto
IMBALLO	compreso nei prezzi
MERCE RESA	franco Vs. sede
PAGAMENTO	Bonifico Bancario a 90 gg. data fattura
IVA	a Vostro carico a norma di Legge
VALIDITA' OFFERTA	90 gg. dalla data della presente
LIMITI DELLA FORNITURA	Estensioni ed esclusioni come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura
GARANZIA	12 mesi nei termini indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura alla voce "GARANZIA"
ASSISTENZA POST VENDITA	Compresa nei prezzi durante tutto il periodo di garanzia

Vi ringraziamo per il Vs. interesse per i prodotti TEMA SINERGIE. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni.

> Distinti saluti Ing. Furio Rudella Area Manager Centro Nord





dei mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) gii allacclamenti alla rete elettica e gii allacclamenti alla reti deli gas tecnici (se richiesti) la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'ed eventuale inserimento di ventilazione aggiuntivo necessario). PORTE la verifica della portata dei solali cel sventuale adeguamenti al carichi lutte le opere celli di predisposizione e, se necessaria, te corrido e la muratura delle guide a muro e a pavi lutte le conere celli di predisposizione e, se necessaria, te corrido e la muratura delle guide a muro e a pavi l'al astesura del cavi (di fornitura Terma Sinergie) la stesura del cavi (di fornitura Terma Sinergie) SISTEMI DI MONITORAGGIO le canaline per il posizionamento del cavi la stesura del cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la stesura del cavi pelle canaline dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la stesura del cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la stesura del cavi stella canaline dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la stesura del cavi delle canaline dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la stesura del cavi delle canaline della stumenta di participa della stella della della della della della stella della	TENSIONI	
il training al personale (se quotato) Il lest di accettazione standard Tema Sinergie al termine dell'installazione (se quotata) Il seguento puri sono ecatoria della formatura, so con specificamente concrodita indicana della protessa per l'assantanta remola, senza aggravio di spesa, per i dispanetatri automitati (VPM deve asserte formito dell' seguento puri sono ecatoria della formatura, so con specificamente concrodita indicana cocordo scritto ALLA FORNITURA CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO I verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carbri la verifica del protesi dei passaggio pro l'inseriemto dei coli (dall'esterno del laboratorio, presso il pri dei mozzi di traapperta, al laboratorio di destinazione; dei mediziazione di una conoticta di scarcio di dall'aria di verillazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'ed eventuale inserimento di verillatore aggiunitro necessario. PORTE 1 a verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carbri lutivi so opere delli di protisposizione, e, se mecessario, le comici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nochie a parete e a soffitto verentuali nochie a parete e a soffitto 1 e canalizzazione pir caramite decatori di formatura Tema Sinergie) 2 sistema dei carvi (eli fornitura Tema Sinergie) 3 sistema di carvi (eli fornitura Tema Sinergie) 3 sistema dei carvi (eli cernalizzazione del locale di contenimento dell'aria dei publicazione del locale di carvi dell'aria dell'aria dell'aria dell'aria della publica di la della publica di la seleziona dei carvi (eli fornitura Tema Sinergie) 3 sistema dei carvi (eli fornitura Tema Sinergie) 4 se tema dei carvi (eli fornitura Tema Sinergie) 5 sistema dei carvi (eli cernalizzione) per ci aliainen di montoraggio dell'aria Mod.TAM ST. 1 MPINATI DI SMALTIMENTO 1 a regionazione, la sistemazione, l'impermentabilizzazione dello cale di contenimento dell'aria di publica di appropriato della contenimento dell'aria di publica di publica di publica di carvina di publica		
. It least d'accetazione standard Tema Shergie al termine dell'installazione (se quotala) - l'assistenza renota, seruza agranto di posse, per d'isponerato al usumotidi (VPI) deve essere formito dal seguenti punti sono esclusi dalla formitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto Sinegle e il cliente VIII seguenti punti sono esclusi dalla formitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto - Interface del percorsi e del passaggi per l'inserimento del colli (dall'esterno del laboratorio, presso il pu del mezzi di trasporto, al laboratorio di della deducamenti alla reti del gas teurici (se richiesti) - Ia realizzazione di una corrocto si scardo della d	LLA FORNITURA	
Fassistenza remota, senza aggravo di spesia, per i dispensatori automatici (VPN deve essere fromto del seguento punti sono eccitori dalla fornitura e pen on specificatemente concordal mediante accordo sertito Sinegio e il cilente:		
SECLISION ANALIA FORNTURA Senergie e i cliente: CELLE CALDE ED EGUIPAGGIAMENTO DI LABONATORIO FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ad altri certificat di lest non specificatamente concordati mediante accordo se la verifica della portida del sola del certificat di lest non specificatamente concordati mediante accordo se la verifica della portida del sola del certificat di lest non specificatamente concordati mediante accordo se la verifica della portida del sola del certificate di lest non specificatamente concordati mediante accordo se la verifica della portida del sola del certificato del sola del celle della celle del laboratorio que l'estinazione) gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alla reti del gas tecnic (se richiesti) la realizzazione di un condotta di scanto dell'arti di verifica della portata del solal ed eventuales necessario). PORTE la verifica della portata del solal ed eventuales adeguamenti al carichi tutte la opere editi di predisposizione e, se necessario, la comici e la muratura delle guide a muro e a pavi tutte la opere della portata del solal ed eventuales adeguamenti al carichi tutte la opere editi di predisposizione e, se necessario, la comici e la muratura delle guide a muro e a pavi la stessura del carvi (di fornitura Tema Sinergie) Is stessura del carvi della considera dedicate (di fornitura Tema Sinergie) Is stessura del carvi elle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) Is stessura del carvi elle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) Is privata del carvi elle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) Is privata del carvi elle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) Is privata del carvi elle canaline dedicate (di fornitura della contentimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccotta della eventuali perdite Is privata della carvi elle canaline dedicate (di fornitura della contentimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccotta della eventuali perdite Is statismazione del locale impianto del portida della predita della prov		- If test di accettazione standaro i ema Sinergie ai termine dei instaliazione (se quotata)
ALLA FORNITURA Sinergia e il clente: CELLE CALDE EE DE GUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ et altri certificati di lest non specificatamente concordat mediante accordo se la verifica della potata del sola del deventuale adeguamenti al carichi in verifica della potata del sola del verunuale adeguamenti al carichi in verifica della potata del sola del verunuale adeguamenti al carichi con concentratorio della potata del sola del verunuale adeguamenti al carichi della potata del sola del verunuale della sente territorio. PORTE Ia verifica della potata del solal ed eventuale adeguamenti al carichi tutto ie opere delli di predisposizione e, se necessarie, le corrici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuale inserimento di eventitoria e para della potata del solal ed eventuale adeguamenti al carichi tutto ie opere delli di predisposizione e, se necessarie, le corrici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicchie a parate e a soffitto i carichi finale della de	CLUSIONI	- Tassisteriza femiota, seriza aggravio di spesa, per l'usperisation automatici (vi n'usve assere inimo dia disense.
CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO FAT, SAT, ID, Qo, PC, Do de altri certificat di est non repositionamente concordati mediante accordo se la verifica della portata dei socia de eventuale adequamenti al carichi la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento de colli (dall'esterno dei laboratorio, presso il prideri mediante dei colli (dall'esterno dei laboratorio, presso il prideri mediante dei colli (dall'esterno dei laboratorio) dei mezzi di trasporte, al laboratorio di destinazioni. PORTE la verifica della portata dei conditati di scanto deillaria di verificazione dei le dal subratorio di veribilatore aggiuntivo necessario). PORTE la verifica della portata dei eventuale adeguamenti a carichi tuttu le opere delli di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicolhe a parete e a soffitto l'allacciamento alla rene deittrica l'allacciamento alla rene deittrica l'allacciamento alla rene deittrica l'alla stessura dei cavi (di fornitura Terma Sinergie) sistema di convicti fornitura Terma Sinergie) la fornitura e il posizionamento dei tavi la stessura dei cavi (di fornitura Terma Sinergie) la fornitura e il posizionamento dei tavi in INOX (socio per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. Imperatori dei considera dei considera dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la fornitura e il posizionamento dei tavi in INOX (socio per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. Imperatori dei considera dei considera della carichi di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccotto della contenimento dell'aria programa della contenimento della contenimento della contenimento dell'aria programa della contenimento della contenimento della contenimento della contenimen		
FAT, SAT, IQ, OQ, PC, DQ et altri certifical di lest non specificatemente concordat mediante accordo se la verifica deil portate del solici de vervatuale adeguarement di carichi in verifica deil protate del solici de vervatuale adeguarement dei colli (call'esterno del laberatorio, presso il pri dari murzi di trasporta, al laboratorio di destinazione) gri altriactione del procorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (call'esterno del laboratorio di estimatorio) gri altriactione della protata dei solale del vervatuale adeguarenti al carichi tutte le opere dell' di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicchie a parate e a soffitto l'altriacciamento alla rete elettrica le canalizzazioni per consura Tema Sinergie) Sisterura del cavi (cili forniura Tema Sinergie) Sisterura per il protationamento dei coxi la stesura del cavi (cili comura Tema Sinergie) Sisterura per il protationamento dei coxi la torniura e il posizionamento dei coxi la torniura e il posizionamento dei coxi la realizzazione, la sistemazione, timpormeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la realizzazione, la sistemazione, timpormeabilizzazione dei locale muratura delle prozetto di raccotta delle eventuali perdite la sistemazione dei locale muratura del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mene posizionamento dell'equipaggiamento e della controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mene posizionamento dell'equipaggiamento e della controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mene posizionamento dell'equipaggiamento e della capitamentizzione la condotta esterna del gruppo di areazione vasche le canalizzazione, la sicone misura e di controlla della controlla controlla della		
la verifica della protata del social ed eventuale adequamenti al carichi ia verifica dei protosa e dei passaggi per l'inserimento di coili (dall'esterno dei laboratorio, presso il pu del mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) gi allacciamenti ali arte elettrica e gi il allacciamenti ali era dei gas tecnici (se richiesti) la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di verifilazione della celle celle del laboratorio al tetto dell'ed eventuale inserimento il diverifiazione aggiunitro necessario. verifica della portata dei sobia ed eventuale adequamenti al carichi tutte le opere editi di predisposizione, e se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali ricchie a parete e a soffitto la stesura dei carichi formitura Tema Sinergie) SISTEMI DI MONITORAGGIO lo canalizzazioni per cavi la stesura dei cari formitura Tema Sinergie) SISTEMI DI MONITORAGGIO lo canalizzazioni per cavi la stesura dei cari formitura Tema Sinergie) SISTEMI DI MONITORAGGIO lo canalizzazione del caraline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la stesura dei cara inelle caraline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la stesura dei cara inelle caraline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la stesura dei caraline de caraline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la stesura dei caraline delle eventuali perdite la stestemazione del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e men posizioamento dell'equipaggiamento e della estrumentazione minura di punti di presa, nel locali e nono posizioamento dell'equipaggiamento e della estrumentazione minura di punti di presa, nel locali e nono della della protoni della della di perdite la senterma del gruppo di areazione vascho la locale della condita degli scandito nonoritale aggiunta in della suprotoni per la condita degli scandito nonoritale aggiunta in locale della suprementazione del locale della suprementazione della condita degli scandini controlla della della della della della co		
- ia verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (call'esterno dei laboratorio, presso il pri dei merzi di trasporto, a laboratorio di desilinazione) - gli altacclamenti alla rete elettrica e gli altacciamenti alla reti dei gas tencici (se richiesti) - la realizzazione di una condotta di acando dell'arta di verifiazione delle celle dali laboratorio al tetto dell'ed eventuale inserimento di verifiazione aggiuntivo necessario) PORTE - la verificade dia portate da soladi esternatula adeguamenti al carichi - la verificade celli di predisposizione e, se necessarie, la comici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuale inciche a parate e a soffittio - l'allacciamento alla rete elettrica - le canalizzazioni per cavi - la stesura del cavi (di fornitura Tema Sinergie) - SISTEMI DI MONTORAGGIO - le canaline per il posizionamento del cavi - la stesura del cavi (di fornitura Tema Sinergie) - la fornitura e il posizionamento del tubi in INOX (solo per il sistema di moritoraggio dell'aria Mod.TAM ST IMPIANTI DI SINALTI TIMENTO - la realizzazione, la sistemazione, l'impermesabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozizionamento del delle verifiazione del posite di contenimento dell'impianto e la rea del pozizionamento dell'aria della		
- gli allacclamenti alla rete deltrica e gli allacclamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti) la realizzazione di una condotta di scarcio dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'ed eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario). PORTE 1 varifica della portata dei solai ed eventurale adeguamenti al carcichi tutte is opere deili di predisposizione e, se necessaria, le comici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicorite a parete e soffitto le caralizzazioni per cell le caralizzazioni per il posizionamento dei cavi la stesura dei cavi nelle caraline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la fornitura e il posizionamento dei tubi in INDX (solo per il sistema di monitoreggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SMATI/INIENTO la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzateto di raccotta delle eventuali perdite la sistemazione dei locale misura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e men posizionamento del repuipaggiamento e della signimentazione in produzionamento del repuipaggiamento e della signimentazione realizzazione dei locale misura e del locale controllo e compresi eventuali peresa, nel locali sopra i la condotta esterne del gruppo di arreazione vasche. I raflacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaris la condotta esterne del gruppo di arreazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale li locale "Controllo" del ogni eventuale reazione vasche la fornitura e il mislatzione delle canaline tra il locale "Vasche" e di locali della Fisica Sanitari la verettazione del locale inseripato" (arche patturale tramite griglie di ventiliazione) per ev		- la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegi
- la realizzazione du na condotta di scarico dell'eria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'ed eventuale inserimento di ventilatora seguintivo necessario). • PORTE - la verifica della portata dei solal ed eventuale adeguamenti al carichi tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le comici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicchie a paretre e a sofitti tutte le opere edili di predisposizione, e, se necessarie, le comici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicchie a paretre e a sofitti la cariali paretre dei ca		
eventuale inserimento di venitiatore aggiuntivo necessario). PORTE I a verifica della portata dei solal ed eventuale adeguamenti al carichi tutte le opere delli di predisposizione e, se necessarie, le comici e la muratura delle guide a muro e si pavi eventuali nicchie a parete e a sofitto l'allacciamento alla rete elettrica le canalizzazioni per cavi la stesura dei cavi (di fornitura Terma Sinergie) SISTEMID IMONITORAGGIO le canaline per il posizioramento dei cavi la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Terma Sinergie) la fornitura e il posizioramento dei tubbi in MOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. MINPIANTI DI SMAL ITMIAmomento dei tubbi in MOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. MINPIANTI DI SMAL ITMIAmomento dei tubbi in MOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. MINPIANTI DI SMAL ITMIAmomento del controllo, compresa il contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccotta delle eventuali perdite la sistemazione del locale misura e dei locale controllo, compresa il ponti di appoggio e mem posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione l'allacciamento alla rete idicia e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra i l'allacciamento alla cresi dirica e alla rete dell'accia, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra i l'allacciamento alla cresi dirica e alla rete dell'accia, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali e l'allacciamento alla cresi dei sua e di di controllo dell'aria di la condotta delle scandini dell'accia dell'aria di la condotta dell'acciamento alla cresi dei sua di canali di di di di la di punti di presa, nei locale di l'allacciamento alla cresi dei sua di ciavi (di fornitura Terma Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale l'allacciamento alla cresi dei sua e alla rete fornati. I la condotta esterna del gruppo di areazione vasche le canalizzazione del locale "Impianto" (anche alturate grapita gio grapita di perdita di condi		
PORTE la verifica della portata del solal ed eventuale adeguamenti al carichi tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le comici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicchie a prarete e a soffitti. I fallacciamento alla rete elettrica le canalizzazioni per cavi la stesura del cavi (di fornitura Terna Sinergie)		
la verifica della portata del solali ed eventuale adeguamenti al carichi tutte le opere editi di predisposizione e, se necessarie, le corrici e la muratura delle guide a muro e a pavi eventuali nicchie a parete e a soffitto l'allacciamento alla rete elettrica le canalizzazioni per cavi la stesura del cavi (di fornitura Tema Sinergie) SISTEMI DI MONITORAGGIO le canaline per il posizionamento dei cavi la stesura del cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la tornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SIMAL'ITIMENTO. In resilizzazione, la sistemazione, l'imparmeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea structura e il posizionamento del tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SIMAL'ITIMENTO. In resilizzazione, la sistemazione, l'imparmeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea statica del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e meni pozizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione rallacciamento alia reta idinca e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i l'allacciamento alia cresi dirica e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i l'allacciamento alia cresi dei sa cardichi controlla e alia rete fognati rallacciamento alia cresi dei sua cardichi controlla e alia rete fognati la condotta esterna del gruppo di areazione vasche le canalizzazione pre cavi e la stessura dei ciavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale li locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi liminazione del locale "Impianto" (anche naturale tramita griglie di ventilazione) per evitare condense eventuale noleggio coli sopra di misura delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria la ventizazione del locale finanti sinergie non siano presenti nel sito d'installaz		
- tutte le opere editi di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavi e eventuali incichi e a parete e a softiti. - l'allacciamento alla rete eletrica le canalizzazioni per cavi la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) - SISTEMI DI MONTORAGGIO - le canalize per il posizionamento dei cavi - la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) - la fornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. - IMPIANTI DI SIAMITIMENTO - la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccolta delle eventuali perdite - la sistemazione del locale misura e del locale controllo, compresì eventuali piani di appoggio e meni posizionamento dell'equipaggiamento e della situmentazione - posizionamento dell'equipaggiamento e della situmentazione - posizionamento dell'equipaggiamento e della situmentazione - realizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "fornitura del gruppo di reazione vasseti la conditte esterna del gruppo di aeracinho controllali e alla rete fognaria - la conditte esterna del gruppo di aeracinho ressetti la ventuali besamenti per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "funcioni" del coale "fornitura" del punto di canchi en suruta la tramite griglie di ventilazione per evitare condense eventuali besamenti per le vasche e il grigliali tra le vasche - l'interfono, con relativa linea, tra il locale "funcioni" di anchi naturale tramite griglie di ventilazione per evitare condense eventuali besamenti per le vasche e il grigliali tra le vasche - l'interfono, con relativa linea, tra il locale "funcioni" di locale "funcioni" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" di locali della Fisica Sanitaria - l'Illuminazione del locali sortica la condita della canaline tra il locale "funcioni" in propiato e event		
- eventuali nicohie a parete e a soffitto "allacicamento alla rete elettrica" le canalizzazioni per cavi la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) SISTEMI DI MONITORAGIO le canaline per li poszionamento dei cavi la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la fornitura e il poszionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SMALTIMENTO la realizzazione, la sistemazione (tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SMALTIMENTO la realizzazione, la sistemazione del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e meni poszizionamento del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e meni poszizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione Tallacciamento alla condotta degli scarichi controltati e alla rete forginaria la condotta setterna del gruppo di are ele elettrica, compressa ils fornitura di punti di presa, nel locali sopra i la condotta setterna del gruppo di are ele elettrica, compressa ils fornitura di punti di presa, nel locali si locale "Controllo" al rete didena della rete iditrica e alla rete iditrica e alla rete iditrica e alla rete iditrica e la rete iditrica e l		
- l'ailacciamento alla rete elettrica - le canalizzazioni per cavi - la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) - SISTEMI DI MONTORAGGIO - le canaline per il posizionamento dei cavi - la stesura dei cavi ve leic canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) - la fornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod,TAM ST IMPIANTI DI SIAMALTIMENTO - Implanti Di SMALTIMENTO - la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccolta delle eventuali perdite - la sistemazione del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali pianti e la sistemazione del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali pianti di appoggio e meni postizionamento dell'equipaggiamento a della strumentazione - l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllate ella rete fognaria - la condotta esterna del gruppo di areazione vasche - la canalizzazioni per cavi e la stesura dei càvi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale - il conalizzazioni per cavi e la stesura dei càvi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale - il conalizzazioni del locale "Impianto" (anche, naturale tramite grigile di ventilazione) per evitare condense - eventuali basamenti per le vasche e il rigiliati tra le vasche - l'initura con con relativa linea, tra il locale "Nisure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa - la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed locali della Fisica Santaria - ULTERIORI ESCLUSIONI - Nel caso in cui il presento di reta vinculare pianti di la propisibi locale della Camioni al locale d'installa - eventuale noleggio di gru e suo ultilizzo per la mivorimentazione del materiale dal - eventuale noleggio di gru e suo ultilizzo per la mivorimentazione del materiale dal - eventuale noleggio di gru e suo ultilizzo per la mivorimentazione della damioni al locale d'installazione - eventuale noleggio e sin p		
- le canalizzazioni per cavi - la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) - SISTEMI DI MONITORAGGIO - le canaline per li posizionamento dei cavi - la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) - la fornitura ei il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod,TAM ST IMPIANTI DI SMALTIMENTO - la realizzazione, la sistemazione di tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod,TAM ST IMPIANTI DI SMALTIMENTO - la realizzazione, la sistemazione dei locale ocontrollo, compresi eventuali piani di appoggio e meni posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione - l'aliacciamento alla rede indice, a alla rede elettrica, compressa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i - l'aliacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete forgina i condotta estema del gruppo di areale elettrica, compressa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i - la condotta estema del gruppo di areale elettrica, compressa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i - la condotta estema del gruppo di areale elettrica, compressa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i - la condotta estemani per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale - la fornitura il locale "Milare Reta Allamm" - l'illuminazione del locali sopra indicali - la condotta della caria sopra indicali - la fornitura di locali sopra indicali - eventuale basementi per le vasche e il grigliati tra el vasche - l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Nilsure" adiacento alle vasche e il locale "Controlio" in Fisica Sa - la formitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Visure" adiacento alle vasche e il locale "Gontrolio" in Fisica Sa - la formitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Visure" adiacento elettrica, finitura delle pare di cere eventuale noleggio di gru e suo ultilizzo per la movimentazione del materiale di acamion al locale d'installazione, la eve		
- la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) SISTEMI DI MONTORAGGIO - le canaline per il posizionamento dei cavi la stesura dei cavi ve lele canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) - la fornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SIAMALTIMENTO - Impianti dei pozzetto di raccotta delle eventuali perdite - la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccotta delle eventuali perdite - la sistemazione del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali pianti di appoggio e meni postizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione - l'allacciamento alla condotta degli scarchic hontrollati e alla rete fognaria - la condotta esterna del gruppo di areazione vasche - le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fiornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale - il locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi - Illuminazione del locale Sinpainto" (anche naturale tramite grigile di ventilazione) per evitare condense - eventuali basamenti per le vasche e il rigiliati tra le vasche - l'initerfono, con reistiva linea, tra il locale "Nisure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa - la fornitura e l'instaliazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed il locali della Fisica Santaria - ULTERIORI ESCLUSIONI - Nel caso in cui la prosorto e custodia/guardiami in apposible locale dedicatio - eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione dei materiale dal camion al locale d'instalia - eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione dei materiale dal camion al locale d'instalia - eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'instalia - eventuale noleggio di grue suo utilizzo per la movimentazione del materiale del camioni di materiali di risulta e pulizia NETALLAZIONE NETALLAZIONE NETALLAZIONE Net		
SISTEMI DI MONITORAGGIO le canaline per il posizionamento dei cavi la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie) la fornitura ei posizionamento dei tubbi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SNALTIMENTO la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccolta delle eventuali perdite la sistemazione la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di controllo, compresi eventuali piani di appoggio e meni posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione l'atlacciamento alla cendotta degli scarichi controllati e alla reste fognaria la condotta estera del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "functioli" et ogni eventuala Rete Allamii l'illuminazione del locale "impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con realizva linea, tra il locale "Mismeria" adiacente alla vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "vasche" ed il ocali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nol caso in cui il tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il traspoto e custodizi guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio di groto di mezzi di sollevamento (muleto, transpallet) eventuale noleggio di groto di mezzi di sollevamento (muleto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento elo sulle pareti montaggio e smontaggio di impiacature ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere ripristino di superfici verticale orizzontali, manovalanza in genere ripristino di solumento della silvata e putizia N.B. Se per qualsia		
la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (dif fornitura Tema Sinergie) la fornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SMALTIMENTO la frantizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccolta delle venturali perdite la esistemazione del locale misura e dei locale controllo, compresì eventuali piani di appoggio e mensi pozizionamento dell'originaggiamento e della stytumentazione la sistemazione del locale misura e dei locale controllo, compresì eventuali piani di appoggio e mensi pozizionamento della stesi dirica e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra i l'aliacciamento alla cendotta degli scararich controllati e alla rete fognaria la condotta esterna dei gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale la locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi l'illuminazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuale hasamenti per le vasche e i grigliati tra i la vasche l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione della canaline tra il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione della canaline tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la tronitura e l'installazione della canaline tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la tronitura e l'installazione della canaline tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale dicadicato eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale di cacino nal locale d'installazione del materiale dei camina di locale d'installazione della canaline tra il una di propise per la considera del materiale di risul		
la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura l'ema Sinergie) la fornitura e il posizionamento dei tiub in INDX, (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM ST. IMPIANTI DI SNALTIMENTO la realizzazione, la sistemazione, i'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la rea del pozzetto di raccolta delle eventuali perdite la sistemazione al sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale missione del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mensi posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione l'allacciamento alla cendotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria la condotta estera del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "functioli dei orgi eventuale Rete Allamii) l'illuminazione del locale "mispianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con resilava linea, tra il locale "functioni" alla condense eventuale basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con resilava linea, tra il locale "functioni" alla condense e ventuale basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con resilava linea, tra il locale "functioni" alla condense eventuale basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con resilava linea, tra il locale "functioni" alla condense e ventuale noleggio di groto di canaline tra il locale "di scale" controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "di scale di distallazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio di groto di mezzi di sollevamento (mulcto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (mulcto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareli montaligio e prenderi di risulta e pulzia NESTALLAZI		
IMPIANTI DI SMALTIMENTO		
IMPIANTI DI SMALTIMENTO		- la fornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM STACK)
del pozzetto di raccoita delle eventuali perdite la sistemazione del locale insiura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mens posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione l'allacciamento alla retio ditora e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra i l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria la condotta esterma del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il tocale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi, l'illuminazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuala basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Nalisura" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui il tenici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodiarguardiarila in apposito locale dedicato eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apotertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulte pareli montaggio e smontaggio e impalestatire ripristino di superdici verticali e orizzontalii, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia NESTALLAZIONE Nel caso in cui ila presente offetta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sinergie ripristino di supperiazione della cianza di la laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pa		
del pozzetto di raccoita delle eventuali perdite la sistemazione del locale insiura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mens posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione l'allacciamento alla retio ditora e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra i l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria la condotta esterma del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il tocale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi, l'illuminazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuala basamenti per le vasche e il grigliati tra le vasche l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Nalisura" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui il tenici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodiarguardiarila in apposito locale dedicato eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apotertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulte pareli montaggio e smontaggio e impalestatire ripristino di superdici verticali e orizzontalii, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia NESTALLAZIONE Nel caso in cui ila presente offetta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sinergie ripristino di supperiazione della cianza di la laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pa		- la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la realizzazi
posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione l'allacciamento alla rete idinca e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra i l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria la condotta esterma del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura del cavi (di fomitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi l'illuminazione del locala Sopra indicati la vertilizzione del locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la tornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Sosche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la tornitura e il rinstallazione delle canaline tra il locale "Sosche" edi locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, to s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato e ventuale noleggio di gue suo utilizzo per la movimentazione del materiale da camion al locale d'installa eventuale noleggio di pre suo utilizzo per la movimentazione del materiale da camion al locale d'installa eventuale noleggio di mpalcature e ventuale noleggio di mpalcature i montaggio e smontaggio di impalcature i montaggio e somotaggio di impalcature i montaggio e somotaggio di mpalcature i rimozioni di materiali di installa e pulizia NESTALLAZIONE NESTALLAZION		
- l'allacciamento alla crete idrica e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nel locali sopra i l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria la condotta esterna del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il locale "Controllo" ad ogni eventuale Rete Allarmi l'illiuminazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventiliazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiocente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installa eventuale noleggio sui posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sui posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale in superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia NSTALLAZIONE Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il ciiente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro la lavori di preparazione della stanza adibita al aboratorio (corrente elettrica, finitura delle parett e del pavi l'allastimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (or ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linea per il gas e l'aria compressa) N.S. Se per quasiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie ota quo		- la sistemazione del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mensole pi
I fallacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria I a condotta esterna dei gruppo di areazioni per vasche I e canalizzazioni per cavi e la stesura dei ciavi (di fomitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il tocale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi I'illuminazione dei locali Sopra indicati I a ventilazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e i'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la tornitura e i'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la tornitura e i'uni tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo si mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio di grue suo utilizzo per la movimentazione del materiale da camion al locale d'installa eventuale noleggio sui posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio di prosto di supratura e chiustar tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature i pristito di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere innozioni di materiali di risulta e pulizia NEI caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalenza esterna. Il ciente sarà responsabile per: I le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro i i avori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e line per il gas		
I la condotta esterna del gruppo di areazione vasche le canalizzazioni per cave le al setsura dei càvi (di fomitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi l'illuminazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la formitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale "Controllo" in Fisica Sa la formitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale delle Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo si mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato, eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installa eventuale noleggio sui posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti prinstitto di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia NSTALLAZIONE NETALLAZIONE NETALLAZIONE Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il ciente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del paviti l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B., Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie (ininstallazione non verrà completata a forniture sbagliate da part		
Le canalizzazioni per cavi e la stesura dei càvi (di fomitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale il tocale "Controllo" dei por eventuale Rete Allarmi Pilluminazione dei locale Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e il grigliali tra le vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la formitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Misuri" adiacente alle vasche e il locale della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSION Nel caso in cui il tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardianta in apposito locale dedicato eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale a pertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia NETALLAZIONE Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cilente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettrice, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi mottor non dipendente da Tema Sinergie in gia proprio personale o manovalanza in genera si nergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia "Tema Sinergie in linealizzione non verrà completata a formiture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione sera soggetto a quotazione agg		
il locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi - l'illuminazione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense - eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche - l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa - la formitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali efficia Sanitaria • ULTERICRI ESCLUSIONI - Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato, - eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installa - eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) - eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti - montaggio e smontaggio di impalcature - ripristino di superfici vericali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pulizia NSTALLAZIONE NETALLAZIONE NETALLA		
- l'illuminazione dei locali sopra indicati la ventifizzione dei locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventifiazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e i grigliati trà le vasche l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI NI Nel caso in cui il tencini Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/quardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio di grue suo utilizzo per la movimentazione da materiale dal camion al locale d'installi eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalezatire rimozioni di materiali di risulta e pulizia NETALLAZIONE Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione della, connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o de ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione serà soggetto aquazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITUR		
I a ventilazione del locale "Impianto" (anche naturale tramite grigile di ventilazione) per evitare condense eventuali basamenti per le vasche e i grigilati tra le vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo si mezzo di trasporto, e custodia/guardianta in apposito locale dedicato eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installa eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installa eventuale noleggio di impatcature i pristito di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere i rimozioni di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere i rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione, tipica per il gas e riana compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da probemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI Di FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie i sinegna e il parare ogni difetto di fato a sostituzire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi		
- eventuali basamenti per le vasche e I grigliati tra le vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locale il Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria - ULTERIORI ESCLUSIONI - Nel caso in cui i tencinici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) - eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) - eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature - ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il ciente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavimenti di percenti di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavimenti di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavimenti di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavimenti di preparazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie (l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva		- la ventilazione del locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense
Interdono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sa la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo si mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi e l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI Di FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia: i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura i danni dovuti a negligenza del Cliente. - utteriori trastrue e lettric		- eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche
ULTERIORI ESCLUSIONI Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo s mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiaria in apposito locale dedicato eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dai camion al locale d'installi eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature ipristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui ila presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del paviri l'allestimento nel sito d'installazione della, connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (correntiale elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: i danni dovuti a negligenza del Cliente, ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: manomissione o t		- l'interiono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sanitaria
- Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo si mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) - eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature - impristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pultiza Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento. Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B., Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collado. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, nè per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non origina		la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria
mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installi eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fat o a sostiturie ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura i danni dovuti a di pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: uso di kit giornalieri non		
- eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installi eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet) eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti montaggio e smontaggio di impalcature ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il ciente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi cavasti da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fatio a a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura		
- eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento (muletto, transpallet) - eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti - montaggio e smontaggio di impalcature - ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavii - l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - assittuzione di pezzo con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle		mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato
- eventuale apertura e chiusura trace sul pavimento e/o sulle pareti - montaggio e smontaggio di impalcature - ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi - l'allestimento nel sito d'installazione della, connessione all'equipaggiamento. Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, ne per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature pr		- eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion ai locale di installazione
- montaggio e smontaggio di impatcature - ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita è laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi - l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente utteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures,		
- ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere - rimozioni di materiali di risulta e pulizia Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi - l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente de Tema Sinergie (installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fati o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a que gligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brotoures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrisponde		
NSTALLAZIONE Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (con ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fati o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente. - utiteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nel sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente invisto allegato alla presente.		
Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sine prenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna. Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi e l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (conventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, in dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente, - ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immaglini) eventualmente inviato algato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita à laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi - l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co - ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fata o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a negligenza del Cliente. - ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifica elle attrezzature proposte senza abbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.	STALLAZIONE	
Il cliente sarà responsabile per: - le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavi - l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (co ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fat o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente. - utteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.	OTALLICIAL	nrenderà cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna.
- le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro - i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavidi l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (connessione, prese di corrente elettriche, tubi e linea per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fab o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
- i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavidi e l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (con ventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linea per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
- l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (conventilazione, prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa) N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fatio a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti a du un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva GARANZIA Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fatio a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti an egligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente. - utteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
forniture sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fatto o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente. - utteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
straordinario e/o un nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fato o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente utteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		forniture shadilate da narte del cliente o da ritardi causali da problemi presenti nel sito d'installazione il la
Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, i dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fatio a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti an egligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
dalla data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fati o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.	ΔΡΔΝΖΙΔ	
o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambi spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente. - ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.	ALTO LET	
spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia: - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a degligenza del Cliente. - utteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
- i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente, - ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
- ulteriori tarature elettriche e radiologiche La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da c come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		- i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura
La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da c come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		- i danni dovuti a negligenza del Cliente.
La garanzia decade in caso di: - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da c come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
- sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie - uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da c come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		La garanzia decade in caso di:
- uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringh NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da c come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
NOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica II materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.		
Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.	OTE	
come esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.	OTE	
		come esemplo di realizzazione e porrepoe non comportidere figorosamente a quanto offetto.
		·
19 30		



SPECIFICHE TECNICHE

IT_Rev.03





Schermatura in tungsteno per siringhe con fissaggio a vite

Caratteristiche:

- schermatura in Tungsteno spessore 3 mm
- dotato di finestra in vetro al Piombo (spessore 9,5 mm, larghezza 9 mm)
- bloccaggio della siringa, all'interno della schermatura, mediante pomello con vite
- colorazione bianca nella parte interna, per facilitare la lettura, attraverso il vetro al piombo, del volume all'interno della siringa
- estremità della schermatura smussata *e* rastremata, per favorire il processo di iniezione al paziente

La compatibilità dimensionale con le siringhe in Vs. possesso, va previamente verificata con il nostro ufficio tecnico

TSS 1

- Schermatura per siringa da 1 ml
- Lunghezza: 74 mm
- Diametro apertura (per inserimento siringa): 9,5 mm

TSS 2.5

- Schermatura per siringa da 2,5 ml
- Lunghezza: 64 mm
- Diametro apertura (per inserimento siringa): 12,5 mm

TSS 5

- Schermatura per siringa da 5 ml
- Lunghezza: 70 mm
- Diametro apertura (per inserimento siringa): 15 mm

TSS 10

- Schermatura per siringa da 10 ml
- Lunghezza: 76 mm
- Diametro apertura (per inserimento siringa): 18,5 mm





Offerta nr. 1701024 rev. 1

Oggetto: BHP SCHERMATURE SIRINGHE PET

Il documento include n° 13 pagine



Alla c.a. Dott.ssa Lanzetta ssa Lanzetta ssa Lanzetta ssa Lanzetta

IRST SRL VIA PIERO MARONCELLI, 40 47014 MELDOLA FC ITALY

Castel Bolognese, 02/05/2017

Nostro riferimento: Offerta nr. 1701024 rev. 1

Oggetto: BHP SCHERMATURE SIRINGHE PET

Gentilissima Dott.ssa Lanzetta,

in seguito alla Vostra richiesta siamo lieti di inviarVi la nostra migliore offerta per il materiale riportato in oggetto.



SPECIFICHE TECNICHE

1 BHP-1 - Schermatura in tungsteno per siringhe

NUOVA schermatura 511 Kev in tungsteno per siringa per l'uso con isotopi PET, dotata di visiva in vetro al piombo. La schermatura è dotata del popolare meccanismo di bloccaggio Unilock®. La visiva di vetro al piombo è 11-13 mm di spessore e offre una schermatura equivalente a 3-4 mm Pb. La nuova forma esagonale del corpo aiuta a prevenire il rotolamento della schermatura quando lasciata su un tavolo.



Dati tecnici

Materiale	0.5	Tungsteno
Schermatura (W)	mm	7.5
Lunghezza	mm	72
Diametro interno	mm	8.5

2 BHP-1L - Schermatura in tungsteno per siringhe

NUOVA schermatura 511 Kev in tungsteno per siringa per l'uso con isotopi PET, dotata di visiva in vetro al piombo. La schermatura è dotata del popolare meccanismo di bloccaggio Unilock®. La visiva di vetro al piombo è 11-13 mm di spessore e offre una schermatura equivalente a 3-4 mm Pb. La nuova forma esagonale del corpo aiuta a prevenire il rotolamento della schermatura quando lasciata su un tavolo.



Dati tecnici

Materiale		Lungsteno
Schermatura (W)	mm	7.5
Lunghezza	mm	75
Diametro interno	mm	12



3 BHP-5 - Schermatura in tungsteno per siringhe

NUOVA schermatura 511 Kev in tungsteno per siringa per l'uso con isotopi PET, dotata di visiva in vetro al piombo. La schermatura è dotata del popolare meccanismo di bloccaggio Unilock®. La visiva di vetro al piombo è 11-13 mm di spessore e offre una schermatura equivalente a 3-4 mm Pb. La nuova forma esagonale del corpo aiuta a prevenire il rotolamento della schermatura quando lasciata su un tavolo.



Dati tecnici

Materiale Schermatura (W)	mm	Tungsteno 7.5
Lunghezza	mm	60
Diametro interno	mm	16

RIEPILOGO PREZZI Opzione 1

Nr	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Scon	Prezzo Scontato	Qtà	Prezzo Tot. EUR
1	NL0201010092	BHP-1 SCHERMATURA IN TUNGSTENO PER SIRINGHE	642,86	30 %	450,00	1	450,00
				P	rezzo Totale	EUR	450,00

RIEPILOGO PREZZI Opzione 2

Nr	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Scon .	Prezzo Scontato	Qtà	Prezzo Tot. EUR
2	NL0201010126	BHP-1L SCHERMATURA IN TUNGSTENO PER SIRINGHE	700,00	30 %	490,00	1	490,00
				Pi	rezzo Totale	EUR	490.00

RIEPILOGO PREZZI Opzione 3

Nr	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Scon .	Prezzo Scontato	Qtà	Prezzo Tot. EUR
3	NL0201010094	BHP-5 SCHERMATURA IN TUNGSTENO PER SIRINGHE	814,30	30 %	570,00	1	570,00
				P	rezzo Totale	EUR	570,00



CONDIZIONI DI FORNITURA

SPEDIZIONE:

60 gg da ricevimento Ordine

RESA:

PORTO FRANCO

PAGAMENTO:

(B01) B.B. 30 GG. DF.

GARANZIA:

12 Mesi

VALIDITA':

L'offerta è valida fino al 31/07/2017

IVA:

ESCLUSA

Richieste particolari al momento della fatturazione (numero di copie, intestazione della fattura, autorizzazione alla fatturazione, ecc...) devono essere specificate nell'ordine inoltrato a Comecer.

Le foto e le immagini riportate hanno uno scopo puramente informativo. Di conseguenza possono non rappresentare specificatamente la tipologia di attrezzatura descritta:

Distinti saluti,

Antonio Caserta

Sales Area Manager Nuclear Medicine Division acaserta@comecer.com

COMECER S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento della società Recomec S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 90 | 48014 Castel Bolognese (RA), Italy Phone +39 0546656375 | Fax +39 0546656353 | E-mail: comecer@comecer.com | http://www.comecer.com

C.F. / P.I. / VAT Nr. 02404790392 CAP. SOC. EURO 1.000.000 i.v.· R.E.A. C.C.I.A.A. RA 198808-REG. IMPRESE RA: 02404790392



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita, così come di seguito definite, i termini sotto elencati avranno il seguente significato: "Acquirente": il soggetto al quale Comecer fornisce, e che acquista, i Prodotti e/o i Servizi indicati nell'Offerta; "Comecer" od anche "Fornitore":.... Comecer S.p.A., con sede in via Via Maestri del Lavoro, 90 - 48014 Castel Bolognese (RA), Italia, Registro Imprese n. 02404790392; "Condizioni Generali": le presenti condizioni generali di vendita; "Condizioni Particolari":le condizioni specifiche di vendita indicate nell'Offerta; così come convenuta ed accettata dall'Acquirente, nei termini qui di seguito stabiliti; "Diritti di Proprietà Intellettuale":... tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi ai Prodotti e/o Servizi, ad ogni parte di essi, ivi compreso il software, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore ed i diritti derivanti da marchi, brevetti, disegni o modelli e know-how, nonché i diritti conseguenti a qualsivoglia domanda di registrazione e brevettazione ad essi relativi; "Offerta":......il presente documento contenente l'offerta di Comecer relativa alla vendita dei Prodotti e/o Servizi, ivi incluse le Condizioni Particolari, le Specifiche Tecniche, i Prezzi di Vendita, le Condizioni Generali e qualunque altro documento espressamente da essa richiamato; "Parte": ciascuna delle Parti; "Parti": Comecer e l'Acquirente congiuntamente; "Prezzo/i di Vendita":il/i prezzo/i di vendita dei Prodotti e/o Servizi; "Prodotti":i beni, i materiali ed ogni altro componente oggetto di fornitura ai sensi del presente Contratto; "Sistema/i":il/i sistema/i automatico/i realizzato/i da Comecer; "Servizi":......le attività di installazione dei Prodotti e/o ogni altro servizi oggetto di Offerta da parte di Comecer; "Specifiche Tecniche":..... le schede contenenti le caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o Servizi allegate all'Offerta.



2. Condizioni Generali e Condizioni Particolari - L'Offerta

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le forniture di Prodotti e/o di Servizi di Comecer e/o ad ogni loro parte. In caso di contrasto e/o incongruenze tra le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle contenute nelle Condizioni Particolari, saranno da considerarsi prevalenti le Condizioni Particolari.
- 2.2 Eventuali condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle qui contemplate, ivi incluse quelle proposte dall'Acquirente, tramite moduli prestampati od in qualsivoglia altra forma, o comunque richiamate dall'Acquirente in propri documenti, non avranno efficacia alcuna nei confronti di Comecer, né potranno modificare le presenti Condizioni Generali e/o le Condizioni Particolari, fatta salva una espressa accettazione scritta da parte della stessa Comecer.
- 2.3 L'Offerta rimarrà in vigore per il periodo di 90 (novanta) giorni a partire dalla data in essa indicata. Il Contratto si intenderà concluso ed in essere tra le Parti qualora Comecer riceva, entro il suddetto periodo di 90 (novanta) giorni, accettazione scritta dell'Acquirente della presente Offerta, secondo le modalità indicate nell'art. 2.4 che segue o, nel caso in cui l'Offerta sia accettata successivamente allo spirare del succitato periodo di tempo, qualora Comecer dia comunque esecuzione alle attività oggetto del presente Contratto.
- 2.4 L'Offerta si intenderà accettata dall'Acquirente, ed il Contratto in essere tra le Parti, quando Comecer riceverà l'Offerta (ivi incluse le presenti Condizioni Generali e le sue clausole vessatorie) sottoscritte per piena ed incondizionata accettazione dallo stesso Acquirente.

3. Prodotti e servizi

- 3.1 I Prodotti saranno fabbricati, ed i Servizi saranno eseguiti, in conformità alle Specifiche Tecniche ed alla normativa italiana di riferimento al tempo della sottoscrizione del Contratto. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle Specifiche Tecniche da parte dell'Acquirente non saranno accettabili, se non con il previo consenso scritto di Comecer e fatta salva una ri-definizione del Prezzo di Vendita. Comecer si riserva il diritto di apportare delle modifiche e/o integrazioni alle Specifiche Tecniche e/o ai Prodotti, anche nel caso in cui l'Offerta sia stata già accettata dall'Acquirente, se così richiesto da norme inderogabili di legge o quando non vengano comunque modificate sostanzialmente le caratteristiche e/o la funzionalità dei Prodotti. Comecer avrà sempre la facoltà di subappaltare in tutto e/o in parte a terzi le attività oggetto del presente Contratto.
- 3.2 Durante l'installazione dei Prodotti, il Sistema verrà regolato esclusivamente da personale tecnico incaricato da Comecer. Nel caso sia richiesta una regolazione aggiuntiva a livello meccanico, elettrico o di software, l'Acquirente dovrà preventivamente contattare Comecer ed ottenere l'autorizzazione a procedere, con il proprio personale, a suddetta regolazione. In caso contrario, l'Acquirente decadrà dal diritto di far valere la Garanzia, così come prevista dall'art. 7 che segue, nei confronti di Comecer.
- 3.3 Le informazioni relative a materiali, misure, capacità e prestazioni dei Prodotti e/o Servizi, contenute in cataloghi, prospetti, circolari, brochure pubblicitarie, listini prezzi, ed in ogni altro documento illustrativo inviato all'Acquirente, non sono da considerarsi vincolanti per Comecer e non costituiscono in alcun modo proposta e/o offerta di vendita. Inoltre, Comecer si riserva il diritto di apportare modifiche e variazioni ai Prodotti e/o Servizi descritti nei documenti sopra elencati, a propria discrezione ed in qualsiasi momento e senza preavviso.
- L'Acquirente deve fornire a Comecer tutte le informazioni rilevanti inerenti alla disposizione, collocazione ed all'impiego dei Prodotti e/o Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari condizioni ambientali, di salute e sicurezza, etc.). Qualora i Prodotti siano destinati all'installazione e/o all'utilizzo in un paese diverso dall'Italia, l'Acquirente dovrà informare dettagliatamente Comecer, per iscritto e prima dell'accettazione dell'Offerta, circa ogni specifica esigenza e requisito sussistente nel territorio di destinazione, quale a titolo esemplificativo, la necessità di apportare modifiche ed integrazioni, di ottenere autorizzazioni, certificazioni, standard o di soddisfare caratteristiche imposte o comunque richieste dalla normativa o da decisione dell'autorità locale. In mancanza di tale comunicazione scritta da parte dell'Acquirente e di successivo accordo tra le parti su eventuali modifiche ed integrazioni da apportare ai Prodotti, alla documentazione tecnica e/o al processo produttivo, Comecer non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali non conformità relative ai Prodotti e/o ai Servizi, essendo essa obbligata, salvo diverso specifico accordo, a garantire che i Prodotti saranno realizzati secondo le Specifiche Tecniche richiamate dall'Offerta ed in conformità ad esse, così come previsto dall'art. 3.1 che precede. Fatto salvo un diverso accordo scritto tra le Parti, l'Acquirente avrà l'obbligo di ottenere tutti i permessi (di import/export), le autorizzazioni o le licenze necessarie per consentire l'esecuzione del Contratto. In ogni caso, gli eventuali costi e spese che Comecer dovesse sostenere per soddisfare le specifiche richieste ed esigenze dell'Acquirente od adeguare i Prodotti e/o Servizi a quanto previsto da standard, norme o decisioni delle autorità straniere saranno integralmente a carico di quest'ultimo.



4. Prezzi

- 4.1 Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, i Prezzi di Vendita dei Prodotti e/o Servizi sono quelli indicati nel listino prezzi di Comecer in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto.
- 4.2 Salvo diversa previsione delle Condizioni Particolari, i Prezzi di Vendita sono da intendersi espressi in Euro (€) e sono calcolati franco fabbrica e senza includere eventuali sconti.
- 4.3 I Prezzi di Vendita includono il costo dei test di fabbrica eseguiti dal Comecer, così come (e se) previsti dalle Specifiche Tecniche.
- 4.4 I Prezzi di Vendita non includono costi di spedizione nazionali od internazionali, né qualsiasi altro costo che non sia espressamente menzionato nel presente articolo o altrimenti specificato in modo espresso e per iscritto nelle Condizioni Particolari. I Prezzi di Vendita sono al netto di e non includono l'IVA, tasse, oneri doganali o imposte di qualsiasi natura che possano gravare sui Prodotti.
- 4.5 I Prezzi di Vendita sono relativi ai Prodotti e/o Servizi standard così come descritti nei listini di Comecer, e potranno subire variazioni nei seguenti casi: (i) modifiche necessarie all'adeguamento dei Prodotti e/o Servizi ad eventuali nuove normative, standard e/o provvedimenti delle competenti autorità italiane; (ii) modifiche necessarie al fine di rendere il Prodotto/Servizio conforme ai requisiti richiesti dalle normative, dagli standard e/o da provvedimenti dell'autorità locale del paese in cui verrà installato ed utilizzato; e (iii) modifiche necessarie al fine di adeguare i Prodotti/Servizi ad eventuali specifiche esigenze e/o requisiti dell'Acquirente.

5. Pagamenti e sospensione

- 5.1 Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, al momento della consegna dei Prodotti e/o dell'esecuzione dei Servizi, Comecer emetterà la relativa fattura di vendita a carico dell'Acquirente. L'Acquirente dovrà corrispondere a Comecer il Prezzo di Vendita in Euro (€), ed ogni altra tassa od imposta dovuta (ivi inclusa l'I.V.A. se applicabile), a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine del mese di emissione della relativa fattura.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale, qualora l'Acquirente non dovesse rispettare i suddetti termini di pagamento, qualsiasi sia l'importo, o dovesse essere inadempiente in relazione ad ogni altra obbligazione prevista a suo carico dal presente Contratto, Comecer avrà diritto, sino a quando a tale inadempimento non verrà posto rimedio, di: (i) sospendere immediatamente la fornitura dei Prodotti e/o Servizi in favore dell'Acquirente; e (ii) esigere il pagamento degli interessi moratori, calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura al giorno dell'effettivo saldo, al tasso stabilito ex D. Lgs 231/2002; e (iii) imporre termini di pagamento differenti rispetto a quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, gli eventuali danni, costi e spese aggiuntive sostenuti da Comecer a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, anche per il recupero coattivo delle somme dovute, saranno integralmente a carico di quest'ultimo.
- 5.3 Gli eventuali reclami e contestazioni relativi ai Prodotti e/o Servizi da parte dell'Acquirente e/o di terzi non potranno in alcun caso comportare e/o giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento del Prezzo di Vendita e/o nell'esecuzione delle altre obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto.

6. Termini di consegna, passaggio della proprietà, rischio di avarie e/o perdite

- 6.1 Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, Comecer consegnerà i Prodotti all'Acquirente franco fabbrica (Incoterms 2010), presso lo stabilimento di Castel Bolognese (RA), Italia, nei tempi che sono definiti nelle Condizioni Particolari e/o altrimenti convenuti tra le Parti. Sarà consentito a Comecer effettuare consegne parziali e/o di anticipare i tempi di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi. Solamente ove previsto nelle Condizioni Particolari, Comecer provvederà al Servizio di montaggio/installazione dei Prodotti. I Servizi saranno realizzati nei tempi indicati nelle Condizioni Particolari e, qualora ciò non sia previsto, in un tempo ragionevole dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto o della firma per accettazione delle condizioni generali dell'Offerta da parte dell'Acquirente.
- 6.2 I termini di consegna e/o di esecuzione di cui all'art. 6.1 che precede sono indicativi e non costituiscono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. Detti termini non sono inclusivi dei tempi di trasporto. L'adempimento delle obbligazioni di consegna e/o esecuzione delle proprie prestazioni da parte di Comecer nei tempi convenuti, inoltre, dipendono dal tempestivo invio da parte dell'Acquirente di tutte le informazioni e l'esecuzione di tutte le attività, ivi incluso il rilascio di autorizzazioni e permessi,



necessarie per consentire a Comecer la realizzazione e consegna dei Prodotti e/o all'esecuzione del Servizi, senza ritardi e/o interruzioni.

- 6.3 Comecer rimarrà proprietaria dei Prodotti sino all'integrale pagamento del Prezzo di Vendita ad essi relativo. Salvo che non sia altrimenti previsto nelle Condizioni Particolari, Comecer rimarrà , in ogni caso, titolare esclusiva di ogni diritto di proprietà intellettuale sui programmi di software che dovessero venir forniti con i Prodotti. Con riferimento a tali programmi software, l'Acquirente godrà, per altro, di una licenza d'uso (con divieto di sub-licenza) limitata all'utilizzo dei Prodotti.
- 6.4 Nonostante quanto sopra, i rischi relativi alla perdita e/o all'avaria dei Prodotti, che non siano dovuti direttamente alla condotta negligente di Comecer, si intendo trasferiti all'Acquirente al momento della consegna, così come prevista dall'art. 6.1 che precede. L'esecuzione da parte di Comecer anche dei Servizi di montaggio ed istallazione dei Prodotti non modifica o costituisce deroga a quanto sopra previsto in termini di passaggio del rischio di perdita e/o avaria.

7. Garanzia sui Prodotti e Servizi

- 7.1 Comecer garantisce che (i) i Prodotti, al tempo della consegna, saranno privi di difetti progettuali, vizi di materiale e di fabbricazione e saranno sostanzialmente conformi alle Specifiche Tecniche e che (ii) i Servizi saranno eseguiti a regola d'arte (di seguito "Garanzia"). Fatto salvo che non sia altrimenti previsto nelle Condizioni Particolari, Comecer non presta alcuna ulteriore garanzia espressa o implicita di conformità dei Prodotti e/o Servizi, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o la garanzia di idoneità ad un uso specifico.
- 7.2 La Garanzia di cui all'art. 7.1. che precede è limitata, per i Prodotti, ai soli difetti progettuali, di materiale e di fabbricazione o relativi alla sostanziale non conformità alle Specifiche Tecniche, derivanti dalla negligenza di Comecer e, per i Servizi, alle sole non conformità imputabili esclusivamente al personale di Comecer. Tale Garanzia non si estende al nomale deterioramento dovuto all'uso dei Prodotti, compreso quello dipendente da condizioni ambientali ed operative connesse all'utilizzo degli stessi. Inoltre, la Garanzia non troverà applicazione e verrà in ogni caso meno qualora i difetti siano dovuti, direttamente od indirettamente, a/ad:
 - i. Il trasporto dei Prodotti (quando il trasporto non sia eseguito da Comecer o Comecer non ne sia responsabile);
 - ii. la condotta colposa dell'Acquirente e/o di terzi;
 - iii. alla negligenza nell'utilizzo, conservazione, manutenzione, riparazione e/o sostituzione dei Prodotti da parte dell'Acquirente e/o terzi;
 - iv. all'utilizzo, conservazione, manutenzione, riparazione e/o sostituzione dei Prodotti in modo difforme da quanto indicato dalle regole di utilizzo ed eventualmente, se in essere, ai manuali operativi di Comecer (ivi inclusi gli eventuali aggiornamenti), o per finalità diverse rispetto a quelle cui sono destinati;

La garanzia noon potrà essere applicata anche nei seguenti casi:

- v. il Prezzo di Vendita dei Prodotti/Servizi non sia stato integralmente versato dall'Acquirente alle condizioni e nei termini di pagamento pattuiti;
- vi. con specifico riferimento ai Sistemi, qualora l'Acquirente non abbia utilizzato gli originali kit sterili monouso indicati da Comecer:
- vii. caso fortuito o forza maggiore.
- viii. Inoltre, in nessun caso, Comecer fornisce garanzia per vizi e difetti con riferimento a prodotti o parti di prodotto fabbricati da altri fornitori.
- 7.3 Salvo diversa previsione delle Condizioni Particolari e quanto qui sotto stabilito, la Garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi ("Periodo di Garanzia") decorrenti, per i Prodotti, dalla data di spedizione, così come prevista dall'art. 6.1 che precede. Qualora siano previsti installazione e collaudo da parte di personale Comecer, la garanzia decorre dalla data di accettazione finale SAT e, per i Servizi, dalla data di ultimazione del Servizio e/o dalla data in cui si sarebbe dovuto ultimare il Servizio, quando il relativo ritardo sia dovuto all'Acquirente e/o ad un terzo. Nel caso di sostituzione o riparazione del Prodotto per difetto imputabile a Comecer durante il Periodo di Garanzia, il termine di scadenza rimarrà quello originariamente stabilito e non si determinerà per motivo alcuno un'estensione del Periodo di Garanzia. Nel caso in cui le Condizioni Particolari contenute nell'Offerta prevedano l'estensione del Periodo di Garanzia fino ad un massimo di anni uno (1) ("Estensione del PdG"), le previsioni contenute nel presente articolo si intenderanno applicabili per tutta la durata dell'Estensione del PdG, periodo nel quale è consigliabile l'esecuzione della manutenzione preventiva come riportato nel manuale di uso e manutenzione dei prodotti Comecer. Per i Prodotti (o componenti dei Prodotti) consumabili, filtri , kit consumabili, guanti, batterie il Periodo di Garanzia si intenderà limitato al loro ciclo di vita (così come indicato nelle Specifiche Tecniche), se più breve del periodo standard di 12 (dodici) mesi, e non troverà applicazione l'Estensione del PdG.



- 7.4 Fatti salvi i termini della Garanzia come sopra previsti, la mancanza di Prodotti o qualsiasi altro difetto e vizio palese (i.e. difetti riscontrabili a seguito di un esame superficiale da parte di persona esperta) rispetto ai Prodotti e/o Servizi dovrà essere denunciato per iscritto al Comecer, a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data di consegna (se non sia prevista l'installazione) o (se l'installazione venga affidata a Comecer) dalla data di installazione dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi; nel caso di difetti e vizi occulti, essi dovranno essere denunciati per iscritto al Comecer, a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta e, comunque, entro il termine indicato dall'art. 7.3 che precede. La contestazione scritta dell'Acquirente dovrà contenere la specifica individuazione del Prodotto/Servizio viziato ed un'esauriente descrizione per iscritto del vizio stesso.
- 7.5 L'Acquirente dovrà conservare il Prodotto difettoso e consentire a Comecer di effettuarne un esame in qualsiasi tempo. A semplice richiesta di Comecer, l'Acquirente sarà tenuto ad inviare il Prodotto difettoso presso la sede di Comecer. Qualora il Prodotto risulti coperto dalla Garanzia, le spese di trasporto saranno a carico di Comecer.
- 7.6 La sola ed unica obbligazione e responsabilità di Comecer nel caso di prodotto difettoso, sempre che il difetto sia oggetto di Garanzia e che la relativa denunzia sia effettuata nei termini e nei modi di cui alle presenti Condizioni Generali, sarà la seguente:
 - riparare a proprie spese il Prodotto difettoso e/o rendere lo stesso conforme rispetto alle Specifiche Tecniche pattuite con l'Acquirente entro un tempo ragionevole avuto riguardo all'entità del difetto oggetto di contestazione; o , alternativamente, a sua discrezione;
 - sostituire gratuitamente il Prodotto difettoso (o parte di esso) con altro Prodotto (o parte di esso), dello stesso genere e quantità, privo di vizi e conforme alle Specifiche Tecniche. In tal caso, Comecer potrà esigere la restituzione dei Prodotti difettosi originariamente forniti.

Nel caso in cui si tratti di difetti connessi ad un Servizio, Comecer sarà tenuto ad eseguire nuovamente lo stesso Servizio.

- 7.7 Nel caso in cui a Comecer venga affidato anche il Servizio di installazione, l'utilizzo dei Prodotti sarà consentito solo successivamente all'esecuzione del collaudo degli stessi da parte di personale tecnico incaricato della stessa Comecer ed a seguito della sottoscrizione del documento di accettazione dei Prodotti (il "SAT") da parte dell'Acquirente. Pertanto, Comecer non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni e perdite conseguenti all'utilizzo non autorizzato dei Prodotti da parte dell'Acquirente o di terzi, prima dell'esecuzione del collaudo.
- 7.8 L'art. 7.5 delle presenti Condizioni Generali definisce in modo esaustivo ed esclusivo gli obblighi, le responsabilità e gli adempimenti ai quali Comecer sarà tenuta nei confronti dell'Acquirente in caso di vizi e difetti dei Prodotti e/o Servizi. In ragione di quanto precede, e fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili alla stessa Comecer, ogni altra obbligazione e/o responsabilità di Comecer relativa a Prodotti e/o Servizi difettosi (ivi inclusa ogni responsabilità per danni) deve considerarsi espressamente esclusa.

8. Limitazioni ed esclusioni di responsabilità

- 8.1 Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili a Comecer, la responsabilità della stessa Comecer nei confronti dell'Acquirente, relativa ai Prodotti e/o Servizi, o comunque connessa all'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Contratto, non potrà in alcun caso essere superiore ad un importo pari al valore del Prodotto e/o Servizio oggetto di contestazione.
- 8.2 Inoltre, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso Comecer potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale danno da lucro cessante e/o per danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite derivanti da mancato guadagno, fermo fabbrica od attività, ritardi od eventuali responsabilità dell'Acquirente verso terzi.
- 8.3 Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità previste dal presente articolo 8 operano con riferimento ad ogni pretesa ed azione avanzata dall'Acquirente nei confronti di Comecer in relazione al Contratto, sia essa di natura contrattuale che, nei limiti ammessi dalla legge, di natura extracontrattuale. In ogni caso ogni responsabilità di Comecer verrà meno con lo spirare del Periodo di Garanzia e sarà sempre condizionata all'avvenuto pagamento del Prezzo di Vendita da parte dell'Acquirente.

9. Diritti di proprietà intellettuale - Marchio

- 9.1 I diritti di Proprietà Intellettuale sono di esclusiva titolarità di Comecer e l'Acquirente si obbliga a non compiere alcun atto idoneo a lederne l'integrità e l'esercizio da parte di Comecer.
- 9.2 Ne' durante il periodo di validità del Contratto ne' successivamente alla sua scadenza, l'Acquirente avrà alcun diritto di depositare domande di brevetto o di registrazione relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale né di utilizzare i programmi software contenuti nei Prodotti per finalità diverse da quelle indicate nel presente Contratto.



9.3 Durante il periodo di validità del Contratto e successivamente alla sua scadenza, l'Acquirente si asterrà dall'utilizzare e dal registrare marchi simili e/o confondibili con il marchio "Comecer". Inoltre, l'Acquirente utilizzerà il marchio "Comecer" esclusivamente secondo le modalità indicate da Comecer e per i fini di cui alle presenti Condizioni Generali.

10. Informazioni - Riservatezza/ Non uso

- 10.1 Con il termine "Informazioni Riservate" qui utilizzato è da intendersi qualsiasi tipo di informazione relativa a disegni, modelli, fotografie, dati, specifiche tecniche, standard di qualità, campioni ed altre descrizioni e/o dati relativi ai Prodotti/Servizi od alla loro utilizzazione, che siano identificate da Comecer con il termine di "confidenziali", "riservate" od altro termine avente il medesimo significato, od in riferimento alle quali Comecer richieda comunque l'applicazione delle disposizione del presente articolo in materia di riservatezza. Inoltre, sono da intendersi a tutti gli effetti quali Informazioni Riservate, i Prezzi di Vendita e gli ulteriori termini economici contenuti nell'Offerta.
- 10.2 In relazione alle Informazioni Riservate l'Acquirente si impegna a:
 - a) mantenere il vincolo di riservatezza ed a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di Comecer;
 - b) non utilizzarle per finalità e scopi che non siano quelli strettamente relativi all'esecuzione del presente Contratto. In ragione di quanto precede, l'Acquirente si impegna, tra l'altro, a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi commerciali, né al fine di realizzare prodotti e/o sistemi su di essi basati, ed a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo:
 - c) qualora venisse richiesto dall'autorità pubblica di rivelare in tutto od in parte le Informazioni Riservate, l'Acquirente dovrà darne pronta notizia a Comecer al fine di consentirle di avviare le necessarie iniziative legali a difesa del carattere riservato delle medesime informazioni.
- 10.3 L'Acquirente si impegna, altresì, a rendere accessibili le Informazioni Riservate solamente ai propri dipendenti che ne dovessero aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e solamente nella misura in cui sia necessario all'espletamento del loro incarico nell'ambito del presente Contratto. I dipendenti dell'Acquirente dovranno essere preventivamente edotti del carattere riservato delle suddette informazioni, del fatto che la titolarità delle stesse spetta a Comecer e delle obbligazioni e responsabilità a cui l'Acquirente è soggetto ai sensi del presente Contratto. Inoltre, la divulgazione delle Informazioni Riservate non sarà consentita a soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, etc.) se non previo consenso scritto di Comecer e previa sottoscrizione, da parte del soggetto esterno, di un accordo di riservatezza avente contenuto sostanzialmente identico alle previsioni di cui all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali.
- 10.4 Gli obblighi di riservatezza qui contemplati non si estenderanno a quelle !nformazioni Riservate che:
 - a) siano riportate e compaiano in brevetti od altre pubblicazioni;
 - al tempo in cui l'Acquirente ne è venuto a conoscenza, e/o successivamente, siano divenuti di pubblico dominio (e ciò
 possa essere adeguatamente provato), sempre che ciò non sia dovuto all'inadempimento delle obbligazioni previste
 dal presente articolo o ad una condotta comunque contraria a norme di legge;
 - c) erano già in possesso dell'Acquirente, sempre che lo stesso sia in grado di dimostrare, con documentazione scritta, di averle sviluppate autonomamente o di averle legittimamente acquisite da terzi che non fossero soggetti, a loro volta, ad accordi di riservatezza.
- 10.5 Resta inteso che l'Acquirente non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo) le Informazioni Riservate, né avrà la facoltà di trasferirle al di fuori della propria sede, senza il previo consenso scritto di Comecer. In ogni caso, resta inteso che l'Acquirente sarà sempre tenuto (i) a custodire ed archiviare le Informazioni Riservate in modo tale da garantirne la riservatezza e (ii) a restituire a Comecer, immediatamente a sua semplice richiesta, i supporti elettronici e/o cartacei contenenti le suddette informazioni e/o (iii) a provvedere, se così indicato da Comecer, alla loro distruzione.
- 10.6 Fatte salve le diverse previsioni delle Condizioni Particolari, le obbligazioni di riservatezza e non uso qui previste si intendono assunte dall'Acquirente per tutto il periodo di tempo di durata del presente Contratto e successivamente sino a quando non si verifichi una delle situazioni contemplate dalle lettere (a), (b) e/o (c) dell'art. 10.4. Rimane salvo a favore di Comecer ogni diritto di utilizzo esclusivo delle Informazioni Riservate, anche dopo il verificarsi delle situazioni contemplate dalle lettere (a), (b) e/o (c) dell'art. 10.4, qualora Comecer abbia e/o continui ad avere sulle stesse Informazioni Riservate dei diritti di privativa industriale.



11. Clausola risolutiva espressa

- 11.1 Senza pregiudizio per le regole generali del diritto applicabili in materia di risoluzione contrattuale, Comecer avrà diritto a risolvere il presente Contratto, ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno degli eventi di seguito indicati:
 - l'Acquirente non rispetti i termini di pagamento concordati come previsto dall'art. 6 delle presenti condizioni Generali, qualunque sia l'importo dovuto, e tale inadempimento non sia sanato entro 15 (quindici) giorni dalla sua scadenza; o
 - ii. l'Acquirente violi anche una sola delle obbligazioni a cui é tenuto in relazione ai Diritti di Proprietà Intellettuale di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni Generali; o
 - iii. l'Acquirente si renda responsabile della violazione degli obblighi di riservatezza e/o non uso di cui all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali.
- 11.2 Al verificarsi di uno degli eventi descritti sopra, Comecer avrà facoltà di comunicare all'Acquirente, per iscritto, la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva del Contratto, e lo stesso si intenderà senz'altro risolto di diritto.

12. Legge applicabile - Foro competente

- 12.1 Il presente Contratto è soggetto e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana, con esclusione delle sue norme di diritto internazionale relative al conflitto di leggi.
- 12.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante o comunque connessa al presente Contratto, alla sua esecuzione, inadempimento e/o interpretazione, od a fatti ad esso riconducibili, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna (BO). In ogni caso, Comecer avrà, a sua sola ed esclusiva discrezione, il diritto di agire nei confronti dell'Acquirente innanzi al giudice del luogo ove lo stesso Acquirente ha (od avrà) la propria sede legale o il proprio domicilio, od in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero.

13. Forza maggiore

- 13.1 Comecer non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Acquirente per ritardi od inadempimenti dovuti al caso fortuito e/o a forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, ivi inclusi eventuali scioperi locali e/o di dipendenti Comecer, serrate, incidenti, incendi, esplosioni, fermo macchina o produzione, guerre, sabotaggi, ribellioni, guerre civili, limitazioni e/o interruzioni imposte da autorità pubbliche, restrizioni all'importazione e/e esportazioni) ("Forza Maggiore").
- 13.2 Qualora un evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo che eccede i 3 (tre) mesi, Comecer avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto senza che ciò faccia sorgere a suo carico alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente.

14. Varie

- 14.1 Il mancato o ritardato esercizio da parte di Comecer di alcuno dei diritti o facoltà riconosciuti dal presente Contratto non si deve intendere quale sua rinuncia a, o decadenza di, tale diritto e/o facoltà.
- 14.2 Qualora una delle previsioni del presente Contratto sia ritenuta nulla od inefficace, le altre previsioni del presente Contratto rimarranno, non di meno, valide ed efficaci tra le Parti.
- 14.3 Comecer avrà il diritto di compensare ogni importo dovuto, a qualsiasi titolo, all'Acquirente con qualsiasi somma dovuta a Comecer dall'Acquirente medesimo, ai sensi del presente Contratto.
- 14.4 Comecer avrà la facoltà di cedere il presente Contratto ed ogni obbligazione ad essa connessa, con il conseguente venir meno di ogni sua responsabilità (anche a titolo di solidarietà od garanzia), ad un soggetto che abbia, direttamente od indirettamente, il controllo della stessa Comecer o sia da essa, direttamente od indirettamente, controllato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.
- 14.5 Qualsiasi comunicazione od informativa da farsi da una Parte all'altra Parte, ai sensi del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto, via posta o per fax. o via email all'indirizzo ed all'attenzione della persona indicati nel Contratto o, successivamente, da ciascuna delle Parti.



L'Acquirente dichiara di accettare, in modo pieno ed incondizionato, la pre Specifiche Tecniche, dei Prezzi di Vendita, delle Condizioni Generali e di	
Acquirente	
<u>Nome</u> :	
Qualifica: Legale rappresentante	
Castel Bolognese (RA), Italy	Data:
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, l'Acquirente articoli delle presenti Condizioni Generali: 3. (Prodotti e Servizi); 4 (Prezz Prezzi); 5. (Pagamenti e sospensioni); 6. (Termini di consegna, passagg Prodotti e Servizi); 8. (Limitazione ed esclusioni di responsabilità); 9. (Dir espressa); 12. (Legge Applicabile – Foro Competente); 13 (Forza Maggi (compensazione) e 14.4 (cessione di contratto).	zi) con particolare riferimento alla clausola 4.5 (modificazione dei gio della proprietà, rischio di avarie e/o perdite); 7. (Garanzia sui itti di Proprietà Intellettuale - Marchio); 11. (Clausola risolutiva
<u>Nome</u> :	
Qualifica: Legale rappresentante	
Castel Bolognese (RA), Italy	Data:



Neri, Maria Laura <maria.neri@irst.emr.it>

Ordine di schermature per siringa

1 messaggio

Di Iorio, Valentina <valentina.diiorio@irst.emr.it>

8 giugno 2017 16:20

A: Maria Laura Neri <maria.neri@irst.emr.it>, "Lo Mauro, Daniela" <daniela.lomauro@irst.emr.it>, Stefania Venturi <stefania.venturi@irst.emr.it>

Carissime

abbiamo la necessità di procedere all'acquisto di schermature per siringa :

Il fabbisogno stimato per anno è:

- 6 schermature per le siringhe da 1ml
- 4 schermature per le siringhe da 5ml

Per queste siringhe abbiamo interpellato 3 Ditte: Britech, Tema e Comecer

- i codici Britech dei prodotti che ci interessano sono 1BT-511501 (schermi con visiva da 1ml non luerlock) e **1BT-511S05** (schermi con visiva da 5ml).
- I codici Comecer dei prodotti che ci interessano sono NL0201010092 (schermi con visiva da 1ml non luer-lock) e NL0201010094 (schermi con visiva da 5ml).
- I codici Tema che ci interessano sono: TSS 1 (schermi con visiva da 1ml non luer-lock), TSS5 (schermi con visiva da 5ml non luer-lock)

1111103

Vi allego le offerte fatte dalle Ditte; per noi potrebbero andare bene tutte le Ditte, per cui si può procedere al prezzo minore.

A disposizione per dubbi o chiarimenti Cari saluti Valentina

Dott.ssa Valentina Di Iorio Farmacia Oncologica

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS - I.R.S.T Via Piero Maroncelli, 40 - Meldola, 47014 (FC) Tel. +39 0543 739930 Fax. +39 0543 739201

valentina.diiorio@irst.emr.it

3 allegati

38 ACCESSORIES Rev02-12.pdf 1031K

qub6107 (2).doc 30K

Offer_1701024_Rev.1 Dott.ssa Lanzetta Meldola (1) (3).pdf 319K



Neri, Maria Laura <maria.neri@irst.emr.it>

Re: Ordine di schermature per siringa

1 messaggio

Di lorio, Valentina <valentina.diiorio@irst.emr.it>

9 giugno 2017 15:27

A: "Neri, Maria Laura" <maria.neri@irst.emr.it>

Cc: Vincenza Lanzetta <vincenza.lanzetta@irst.emr.it>, Stefania Venturi <stefania.venturi@irst.emr.it>

mi scuso per il disguido ma da ulteriori approfondimenti con la Ditta Tema è emerso che le schermature offerte da Tema non sono idonee per i nostri allestimenti, per cui la scelta dovrà essere effettuata tra la Ditta Britech e la Ditta

Grazie mille

Valentina

Il giorno 9 giugno 2017 09:21, Neri, Maria Laura <maria.neri@irst.emr.it> ha scritto:

Carissima.

nell'allegato che mi hai inviato per la ditta TEMA non vedo i prezzi, sei già in possesso di una quotazione oppure dobbiamo richiederla alla ditta?

No. hat are

Inoltre necessitiamo di un fabbisogno annuo e se l'acquisto è prevedibile per più anni.

Grazie.

Il giorno 8 giugno 2017 18:34, Venturi, Stefania < stefania.venturi@irst.emr.it> ha scritto:

Laura... potresti occupartene tu?

grazie ciao stefi

----- Messaggio inoltrato

Da: Di Iorio, Valentina <valentina.diiorio@irst.emr.it>

Date: 8 giugno 2017 16:20

Oggetto: Ordine di schermature per siringa

A: Maria Laura Neri <maria.neri@irst.emr.it>, "Lo Mauro, Daniela" <daniela.lomauro@irst.emr.it>, Stefania Venturi <stefania.venturi@irst.emr.it>

Carissime

abbiamo la necessità di procedere all'acquisto di schermature per siringa :

Il fabbisogno stimato per anno è:

- 6 schermature per le siringhe da **1ml**
- 4 schermature per le siringhe da 5ml

Per queste siringhe abbiamo interpellato 3 Ditte: Britech, Tema e Comecer

- i codici Britech dei prodotti che ci interessano sono 1BT-511501 (schermi con visiva da 1ml non luer-lock) e **1BT-511S05** (schermi con visiva da 5ml).
- I codici Comecer dei prodotti che ci interessano sono NL0201010092 (schermi con visiva da 1ml non luer-lock) e NL0201010094 (schermi con visiva da 5ml).
- I codici Tema che ci interessano sono: TSS 1 (schermi con visiva da 1ml non luer-lock), **TSS5** (schermi con visiva da 5ml non luer-lock)

Vi allego le offerte fatte dalle Ditte; per noi potrebbero andare bene tutte le Ditte, per cui si può procedere al prezzo minore.

A disposizione per dubbi o chiarimenti

Cari saluti

Valentina

Fax. +39 0543 739201 valentina.diiorio@irst.emr.it

Neri, Maria Laura <maria.neri@irst.emr.it>

Re: Fwd: R: Schermature per siringa

1 messaggio

Venturi, Stefania <stefania.venturi@irst.emr.it> A: Maria Laura Neri <maria.neri@irst.emr.it> 9 giugno 2017 20:52

Riesci a procedere tu con la procedura?

II 9 giu 2017 4:23 PM, "Di Iorio, Valentina" <valentina.diiorio@irst.emr.it> ha scritto:

Carissime

vi giro anche il parere dell' esperto Qualificato che conferma l'esclusione della Ditta Tema

cari saluti

Valentina

----- Messaggio inoltrato ---

Da: Aldo Delia Ing <aldo.delia.ing@gmail.com>

Date: 9 giugno 2017 16:09

Oggetto: Re: R: Schermature per siringa

A: "Di lorio, Valentina" <valentina.diiorio@irst.emr.it>

Cc: MARDEL SRL <mardel.srl@gmail.com>, Anna Sarnelli <anna.sarnelli@irst.emr.it>, Valentina Turri <valentina.turri@irst.emr.it>

Buongiorno a tutti

alla luce dell'analisi effettuata sulle possibili schermature offerte dalle 3 ditte da voi individuate, confermiamo la vostra scelta radioprotezionisticamente più efficace di 7,5 mm (tenuto conto del tipo e quantità di radioisotopo Ga-68 che andrete a manipolare) scartando la TEMA che non presente tale articolo.

Saluti

Aldo

Il giorno 9 giugno 2017 15:35, Di Iorio, Valentina <valentina.diìorio@irst.emr.it> ha scritto: Gentilissimi

da ulteriori approfondimenti con le Ditte, abbiamo escluso dalla scelta le schermature offerte da Tema perchè risultate non idonee per la manipolazione di 68Ga (schermature 3mm di tungsteno).

Se non ci sono pareri contrari, procediamo quindi ad un ordine sulla base del minor prezzo offerto dalle Dite Britech e Comecer, che forniscono prodotti analoghi (schermature 7,5 mm di tungsteno)

cordiali saluti

Valentina

Il giorno 8 giugno 2017 16:16, Di Iorio, Valentina <valentina.diiorio@irst.emr.it> ha scritto: Carissimi

anche in vista del prossimo ingresso del nuovo tecnico di Radiofarmacia, Marco Tesei, precedentemente comunicato, ho urgenza di procedere all'ordine delle schermature per siringa per l'allestimento ed il controllo di qualità dei radiofarmaci marcati con 68Ga.

Vi chiedo quindi di farmi avere al più presto una valutazione delle schermature proposte; in alternativa procederemo all'ordine alla Ditta sulla base del minor prezzo

Grazie mille

Valentina Di Iorio

II giorno 1 giugno 2017 18:03, Di Iorio, Valentina <valentina.diiorio@irst.emr.it> ha scritto:

oggi causa riunioni concomitanti non sono riuscita a chiedervi un riscontro circa il vostro parere per l'acquisto delle schermature per siringa per la manipolazione di 68Ga.

Avremo necessità di procedere all'ordine delle stesse, potreste darci un riscontro?


Grazie mille Valentina

Il giorno 15 maggio 2017 10:50, Di Iorio, Valentina <valentina.diiono@irst.emr.it> ha scritto: Carissimi

invio con la presente le specifiche circa le schermature per siringa che ci interessano:

Il fabbisogno stimato per anno relativo alle attività con 68Ga è:

STIKEV PET TUNGSTEN: SYRINGE SHIFT DS



511KeV tungsten syringe shield for use with PET isotopes. In our new design, we have integrated an anti-roil feature, it uses a screwlock mechanism to hold the syringe in place when in use.

Material Specifications Barrel: Tungsten 90% plus Ni & Cu balanced Window; lead glass 11-13mm (4mm LE) Screw: M4x16 socket cap

PETERS IN COLUMN	Description .	Well Dickrees	Winds to	Length (mm)	10 (mm)	DD (mm)	
18T-511501	FOR 1ml	7 firmin	500	72	8.5	24	
187-501501_	FOR 1HI Luar Let.	7, Fests	500	7.5	12	15	
1974511800 3	FOR 2HI & 2M1	T faint,	400	1.53	12	2.3	
97-5165.05	FOR 511	T. Flasos	611	63	13	51	
BT-5116 11	-FOR IDEN	7.5him	750	75	13	93	

In allegato trovate offerta e Catalogo Comecer ed offerta Britech

Grazie mille

Valentina

Dott.ssa Valentina Di Iorio Farmacia Oncologica

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS - I.R.S.T Via Piero Maroncelli, 40 - Meldola, 47014 (FC)
Tel. +39 0543 739930
Fax. +39 0543 739201
valentina.diiorio@irst.emr.it

Dott.ssa Valentina Di Iorio Farmacia Oncologica

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS - I.R.S.T Via Piero Maroncelli, 40 - Meldola, 47014 (FC)
Tel. +39 0543 739930
Fax. +39 0543 739201
valentina.diiorio@irst.emr.it

Dott.ssa Valentina Di Iorio Farmacia Oncologica

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS - I.R.S.T Via Piero Maroncelli, 40 - Meldola, 47014 (FC)
Tel. +39 0543 739930
Fax. +39 0543 739201
valentina.diiorio@irst.emr.it

Dott.ssa Valentina Di Iorio Farmacia Oncologica

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS - I.R.S.T Via Piero Maroncelli, 40 - Meldola, 47014 (FC) Tel. +39 0543 739930 Fax. +39 0543 739201

valentina.diiorio@irst.emr.it