

	Criterio	peso	Riccardo Cianfaglione					Papa Umberto					Moviter Strade	
			Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi
1	Struttura organizzativa dedicata al contratto applicativo	25	L'azienda descrive la propria struttura comprensiva di esperienze analoghe e delle certificazioni aziendali. Inoltre presenta macroorganigrammi eplicitando la struttura dei tecnici e delle squadre operative con uno schema generico ed inoltre fornisce la formazione specifica di alcune figure. Il concorrente descrive peraltro, al fine di ottimizzare la gestione e il monitoraggio del cantiere, la struttura di coordinamento per interfacciarsi con la stazione appaltante (DL, RUP, CSE ed eventuali enti coinvolti) mediante una piattaforma elettronica" Primus Platform" sul quale è possibile verificare periodicamente le informazioni ed i processi relativi al cantiere.	0,85	0,85	0,85	0,85	L'azienda descrive la propria struttura comprensiva delle certificazioni aziendali ed inoltre presenta un macroorganigramma eplicitando, per ogni singola tipologia di lavorazione, la struttura dei tecnici e delle squadre operative con le relative attrezzature. Il concorrente descrive peraltro, al fine di ottimizzare la gestione e il monitoraggio del cantiere, la struttura di coordinamento per interfacciarsi con la stazione appaltante (DL, RUP, CSE ed eventuali enti coinvolti) mediante una piattaforma elettronica " Samrtsafety" sul quale è possibile verificare quotidianamente le informazioni ed i processi relativi al cantiere. Non viene descritto la formazione del personale.	0,85	0,85	0,85	0,85	L'azienda descrive genericamente la propria struttura organizzativa, le relative responsabilità, le funzioni interne di controllo, la rendicontazione e il controllo qualità ma non viene esplicitata la struttura dedicata al lavoro in oggetto così come il numero degli addetti e le relative qualifiche. Non si evidenziano organigramma per la gestione e l'interfaccia con la stazione appaltante per il coordinamento con il RUP, DL, CSE etc... non sono state analizzate in dettaglio.	0,60
2	Dotazioni di attrezzature mezzi e strumentazioni per lo svolgimento delle attività art. 13.2	15	Il concorrente vanta la disponibilità di attrezzature e mezzi pressochè completa per eseguire il lavoro.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente vanta una disponibilità di attrezzature e mezzi parziale per l'esecuzione dei lavori. Si dichiara la disponibilità e impegno a nollaggiare l'attrezzatura necessaria al completamento dell'opera.	0,70	0,70	0,70	0,70	Il concorrente vanta una disponibilità di attrezzature e mezzi parziale per l'esecuzione dei lavori. Non si dichiara disponibilità e impegno al noleggio.	0,60
3	Servizi migliorativi art. 13.2	10	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. adeguamento quantità "sottostimata" di misto granulare stabilizzato cementato; 2. incremento spessore del massetto dei marciapiedi; 3. aumento spessore dello strato di usura; 4. incremento TNT su superficie viabile; 5. miglioramento sistemi di raccolta delle acque meteoriche; 6. incremento della rete idrica e predisposizione impianto antincendio; 7. predisposizione polifere per eventuale impianto di videosorveglianza e colonnine per la ricarica di mezzi elettrici	0,70	0,70	0,70	0,70	Il concorrente offrei seguenti servizi migliorativi: 1. adeguamento quantità "sottostimata" di misto granulare stabilizzato cementato; 2. miglioramento del pacchetto stradale mediante binder tipo "alto modulo", utilizzo di "Road mesh" (rete metallizzata tridimensionale), emulsione bituminosa elasticizzata e tappeto di usura fonoassorbente; 3. incremento dotazione parcheggi con fermaruote; 4. sistema di gestione del parcheggio con tecnologia EMPASS; 5. dotazione di impianto di videosorveglianza; 6. dotazione di area wi-fi; 7. miglioramento qualitativo ed energetico dell'impianto di illuminazione; 8. adeguamento pavimentazione marciapiedi con masselli dello stesso tipo di quelli utilizzati negli stalli del parcheggio; 9. dotazione di un idrante antincendio; 10. dotazione dell'impianto di irrigazione; 11. piantumazione di 14 alberi e 37 ml di siepe; 12. sostituzione degli scatolari previsti con altrettanti rivestiti in HDPE; 13. Dotazione di 4 cestiti per i rifiuti, 2 rastrelliere e 2 posaceneri	1,00	1,00	1,00	1,00	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. implementazione cantiere mediante cartello informativo con rendering del progetto; 2. miglioramento qualitativo dello strato bituminoso descritto genericamente; 3. utilizzo di vernici speciali per la segnaletica orizzontale e sostituzione dei pali della segnaletica verticale con pali di tipo certificato VVL7; 4. impermeabilizzazione degli scatolari previsti con membrana "colorcrete" e sostituzione delle tubazioni in PVCSN4 con tubazioni di tipo SN8; 5. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 165 gg naturali e consecutivi	0,70
4	Gestione della sicurezza di cantiere art. 13.2	10	Il concorrente descrive le scelte tecniche ed individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere descrivendole ed illustrandole mediante una serie di planimetrie allegate. Non si evidenziano procedure aziendali e sistemi di controllo specifici .	0,70	0,70	0,70	0,70	Il concorrente descrive le scelte tecniche e individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva. Inoltre viene descritto l'utilizzo della piattaforma "smartsafety" per incrementare la sicurezza ma non si evidenziano procedure aziendali.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente descrive le scelte tecniche e individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva. Inoltre descrive procedure aziendali ma non si evidenziano sistemi di controllo specifici.	0,60
5	Qualità ambientale di cantiere	7	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, individuando soluzioni tecniche e accorgimenti descritti in maniera dettagliata. Inoltre specifica le modalità di gestione, riutilizzo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere contestualizzandolo ai lavori in oggetto e propone uso di materiali riciclati.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse natutali in modo generico contestualizzandole al cantiere in oggetto solo per alcuni aspetti. Descrive le modalità di gestione, riciclo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere senza approfondire gli aspetti tecnici dei lavori.	0,60	0,60	0,60	0,60	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, individuando soluzioni tecniche e accorgimenti descritti in maniera dettagliata. Inoltre specifica le modalità di gestione, riutilizzo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere contestualizzandolo ai lavori in oggetto e propone uso di materiali riciclati.	0,85
6	Chiarezza nell'esposizione della relazione tecnica	3	Il concorrente esprime l'offerta tecnica in modo chiaro e conciso, elencando quasi tutti i singoli elementi rapportandoli contestualmente ai lavori in oggetto.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente esprime l'offerta tecnica in modo chiaro e conciso, elencando quasi tutti i singoli elementi rapportandoli sommariamente ai lavori in oggetto	0,70	0,70	0,70	0,70	Il concorrente esprime l'offerta tecnica nel complesso con chiarezza approfondendo parzialmente gli elementi tecnici dei lavori.	0,60
70			56,5					56,55						

		Riccardo Cianfaglione			Papa Umberto					
		Totale	iparametrizzato			Totale	iparametrizzato			Totale
1	Struttura organizzativa dedicata al contratto applicativo	25	0,85	0,85	21,25		0,85	0,85	21,25	0,60
2	Dotazioni di attrezzature mezzi e strumentazioni per lo svolgimento delle attività art. 13.2	15	0,85	0,85	12,75		0,70	0,70	10,50	0,60
3	Servizi migliorativi art. 13.2	10	0,70	0,70	7,00		1,00	1,00	10,00	0,70
4	Gestione della sicurezza di cantiere art. 13.2	10	0,70	0,70	7,00		0,85	0,85	8,50	0,60
5	Qualità ambientale di cantiere	7	0,85	1,00	7,00		0,60	0,71	4,94	0,85
6	Chiarezza nell'esposizione della relazione tecnica	3	0,85	0,85	2,55		0,70	0,70	2,10	0,60
		70	57,55				57,29			

			Edilscavi Bertinorese					Antonini Gregorio & C.					Sintexcal					Nimas Costruzioni		
Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini
0,60	0,60	0,60	L'azienda descrive sommariamente la struttura organizzativa ma non si evidenziano elementi riguardo le modalità con cui intende gestire la realizzazione dell'opera. Il concorrente non descrive organigrammi dedicati sia per quanto riguarda i tecnici, le squadre operative con le relative attrezzature e l'interfaccia con la stazione appaltante per il coordinamento con il RUP, DL, CSE etc..	0,20	0,20	0,20	0,20	L'azienda descrive la struttura operativa, le certificazioni aziendali. ed illustra la struttura dei tecnici con accenno sintetico alla formazione. Inoltre descrive la squadra operativa senza specificare le attrezzature dedicate. Il concorrente non descrive organigrammi sia per quanto riguarda i tecnici che le squadre operative e non prende in considerazione la gestione dell'interfaccia con la stazione appaltante per il coordinamento con il RUP, DL, CSE etc..	0,60	0,60	0,60	0,60	L'azienda descrive, pur se sinteticamente, la struttura organizzativa dedicata all'appalto soffermandosi genericamente sulle squadre operative e relativi addetti dedicati alle singole fasi di lavorazione. Il concorrente non esplicita la struttura dei tecnici, e/o il numero degli addetti con i relativi ruoli. Non si evidenziano organigrammi e decrive in maniera estremamente sommaria la gestione dell'interfaccia con la stazione appaltante per il coordinamento con il RUP, DL, CSE etc..	0,60	0,60	0,60	0,60	L'azienda descrive la struttura organizzativa dedicata all'appalto e individua due macrosquadre operative per le fasi di lavorazione con i relativi addetti. Il concorrente non esplicita la struttura dei tecnici come anche organigrammi e descrive la gestione dell'interfaccia con la stazione appaltante per il coordinamento con il RUP, DL, CSE etc...	0,60	0,60
0,60	0,60	0,60	Il concorrente vanta una disponibilità di attrezzature e mezzi parziale per l'esecuzione dei lavori. Non si dichiara disponibilità e impegno al noleggio.	0,60	0,60	0,60	0,60	Il concorrente vanta la disponibilità di attrezzature e mezzi pressochè completa per eseguire il lavoro.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente vanta la disponibilità di attrezzature e mezzi pressochè completa per eseguire il lavoro.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente vanta una disponibilità di attrezzature e mezzi parziale per l'esecuzione dei lavori. Si dichiara la disponibilità e impegno a nolaggiare l'attrezzatura necessaria al completamento dell'opera.	0,70	0,70
0,70	0,70	0,70	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. realizzazione predisposizioni (canalizzazioni, basamenti e sottoservizi) per eventuale installazione sistema tipo "parcosistem" o similari.	0,60	0,60	0,60	0,60	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1.implementazione guarnizioni in gomma butilica nelle giunzioni delle fognature; 2. miglioramento rete di distribuzione dell'acqua potabile attraverso la sostituzione dei tubi da progetto con nuovi biorientati; 3. barriere automatiche di ingresso parcheggio implementate da software di gestione, relativo pc, sistema badge etc; 4. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 180 gg naturali e consecutivi	0,70	0,70	0,70	0,70	il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. dotazione di un sistema di controllo degli accessi al parcheggio basato su sistema riconoscimento targhe composto da telecamera, software, unità di controllo centrale etc; 2. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 120 gg naturali consecutivi.	0,70	0,70	0,70	0,70	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. dotazione di un sistema di controllo accessi al parcheggio con badge e semaforo esterno; 2. variazione masselli autobloccanti con tipologia che migliora il drenaggio; 3. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 200gg naturali e consecutivi	0,70	0,70
0,60	0,60	0,60	Il concorrente decrive le scelte tecniche e individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva. Non si evidenziano procedure aziendali e sistemi di controllo specifici.	0,40	0,40	0,40	0,40	Il concorrente decrive le scelte tecniche e individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva. Non si evidenziano procedure aziendali e sistemi di controllo specifici.	0,40	0,40	0,40	0,40	Il concorrente descrive le scelte tecniche ed individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere descrivendole ed illustrandole mediante una serie di planimetrie allegate. Non si evidenziano procedure aziendali e sistemi di controllo specifici.	0,60	0,60	0,60	0,60	Il concorrente decrive le scelte tecniche e individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva. Non si evidenziano procedure aziendali e sistemi di controllo specifici.	0,40	0,40
0,85	0,85	0,85	Il concorrente descrive le modalità di gestione dei materiali in cantiere in modo sommario. Descrive le modalità di gestione, riciclo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere senza approfondire gli aspetti tecnici dei lavori.	0,40	0,40	0,40	0,40	Il concorrente descrive le modalità di gestione dei materiali in cantiere in modo sommario. Descrive le modalità di gestione, riciclo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere senza approfondire gli aspetti tecnici dei lavori.	0,40	0,40	0,40	0,40	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, individuando soluzioni tecniche e accorgimenti descritti in maniera dettagliata. Inoltre specifica le modalità di gestione, riutilizzo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere contestualizzandolo ai lavori in oggetto e propone uso di materiali riciclati.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse natutali in modo generico contestualizzandole al cantiere in oggetto solo per alcuni aspetti. Descrive le modalità di gestione, riciclo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere senza approfondire gli aspetti tecnici dei lavori.	0,60	0,60
0,60	0,60	0,60	il concorrente esprime l'offerta tecnica nel complesso con chiarezza approfondendo parzialmente gli elementi tecnici dei lavori.	0,60	0,60	0,60	0,60	il concorrente esprime l'offerta tecnica nel complesso con chiarezza approfondendo parzialmente gli elementi tecnici dei lavori.	0,60	0,60	0,60	0,60	il concorrente esprime l'offerta tecnica in modo chiaro e conciso, elencando quasi tutti i singoli elementi rapportandoli contestualmente ai lavori in oggetto.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente esprime l'offerta tecnica nel complesso con chiarezza elencando quasi tutti i singoli elementi ma soffermandosi prevalentemente sugli aspetti tecnici migliorativi	0,60	0,60
44,75			28,6					43,35					49,25							

Moviter Strade iparametrizzato	Edilscavi Bertinorese			Antonini Gregorio & C.			Sintexcal			Nimas Costr	
	Totale	parametrizzato		Totale	parametrizzato		Totale	parametrizzato		Totale	iparametrizza
0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	15,00	0,60	0,60	15,00	0,60	0,60
0,60	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	12,75	0,85	0,85	12,75	0,70	0,70
0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	7,00	0,70	0,70	7,00	0,70	0,70
0,60	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	4,00	0,60	0,60	6,00	0,40	0,40
1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,47	3,29	0,85	1,00	7,00	0,60	0,71
0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,80	0,85	0,85	2,55	0,60	0,60
45,80			0,00	43,84			50,30				

		Giovane Strada					Coromano					Romagnola Strade				
Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale	Giudizio	Benazzi	Colamartini	Galardi	Totale
0,60	0,60	L'azienda presenta le certificazioni aziendali, le pregresse esperienze analoghe, la struttura dei tecnici e individua due macrosquadre operative per le fasi di lavorazione. Esplicita le modalità di gestione dei lavori illustrandole in un macroorganigramma ed inoltre fornisce le esperienze professionali dei principali figure, comprensiva anche della formazione effettuataallegando i relativi attestati. Infine il concorrente descrive in maniera generica l'interfaccia con la DL e il RUP, seppur garantendole in maniera strutturata.	0,85	0,85	0,70	0,80	L'azienda descrive nel dettaglio la propria struttura comprensiva di certificazioni e di esperienze specifiche o analoghe ed inoltre presenta organigrammi dedicati eplicitando per ogni singola tipologia di lavorazione la struttura dei tecnici e delle squadre operative con le relative attrezzature. Fornisce l'elenco aggiornato del personale e la relativa formazione specifica in maniera estremamente esaustiva. Il concorrente descrive peraltro, al fine di ottimizzare la gestione e il monitoraggio del cantiere, la struttura di coordinamento per interfacciarsi con la stazione appaltante (DL, RUP, CSE ed eventuali enti coinvolti) mediante un server virtuale sul quale è possibile verificare in tempo reale tutte le informazioni ed i processi relativi al cantiere.	1,00	1,00	1,00	1,00	L'azienda presenta la struttura organizzativa, descrivendo gli organigrammi in cui viene specificato per ogni singola tipologia di lavorazione la struttura dei tecnici e delle squadre operative con le relative attrezzature. Fornisce lle descrizioni delle mansioni delle principali figure professionali. Il concorrente descrive peraltro, al fine di ottimizzare la gestione e il monitoraggio del cantiere, la struttura di coordinamento per interfacciarsi con la stazione appaltante (DL, RUP, CSE ed eventuali enti coinvolti) mediante invio settimanale di tutte le informazioni relative al cantiere. inoltre il concorrente propone un ulteriore squadra di pronto intervento per le eventuali esigenze e un gruppo di ingegnerizzazione della fase esecutiva.	0,85	0,85	0,85	0,85
0,70	0,70	Il concorrente vanta la disponibilità di attrezzature e mezzi per eseguire il lavoro. Si evidenzia la dotazione di impianto di produzione di conglomerato bituminoso.	1,00	1,00	1,00	1,00	Il concorrente vanta un'ampia disponibilità di attrezzature e mezzi per eseguire il lavoro, effettuare eventuali indagini preliminare, misure e verifiche e sopperire a qualsiasi tipo di inconveniente si possa creare durante l'esecuzione dei lavori	1,00	1,00	1,00	1,00	Il concorrente vanta la disponibilità di attrezzature e mezzi per eseguire il lavoro. Si evidenzia la dotazione di impianto di produzione di conglomerato bituminoso.	1,00	1,00	1,00	1,00
0,70	0,70	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. dotazione di un sistema di gestione accessi completo di 100 badge; 2. fornitura e posa in opera di corpi illuminanti tipo APL classic ackroom sui passaggi pedonali; 3. rinforzo del pacchetto stradale con stratificazione a calce o cemento per uno spessore di 40 cm; 4. disponibilità ad effettuare lavorazioni anche nelle giornate prefestive; 5. disponibilità di una squadra di pronto intervento che risolva gli eventuali problemi sorti in cantiere entro 24h; 6. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 120 gg naturali e consecutivi	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. fornitura e posa in opera di una pensilina fotovoltaica per la fornitura di energia elettrica (illuminazione, colonnine ricarica mezzi etc...); 2. dotazione di colonnine di ricarica elettrica conforme alla normativa di settore; 3. miglioramento prestazionale del pacchetto stradale con manto di usura di 4 cm modificato, binder alto modulo 10 cm, strato di misto cemento con aggreganti di riciclo (spessore 20 cm), strato di riciclato frantumato da 50 cm; 4. masselli autobloccanti per la pavimentazione dei parcheggi a drenaggio totale con spessore maggiorato (12 cm); 5. piantumazione di siepe lungo il perimetro del parcheggio; 6. dotazione di un sistema elettronico di gestione accessi mediante badge e apertura da remoto; 7. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 120 gg naturali e consecutivi	1,00	1,00	1,00	1,00	Il concorrente offre i seguenti servizi migliorativi: 1. realizzazione di n°10 parcheggi temporanei fino alla realizzazione del 2 stralcio; 2. spostamento di un percorso pedonale al fine di rendere più agevole il collegamento con la sedeIRST; 3.implementazione di un cancello pedonale; 4. rinforzo del pacchetto stradale con stabilizzazione a calce; 5. prolungamento delle linee dell'acquedotto e del gas; 6. predisposizione di 4 punti di alimentazione per sbarre aggiuntive nell'ipotesi di cambiamento in futuro dei punti di accesso al parcheggio; 7. miglioramento delle sorgenti luminose a led con regolazione di potenza e nuovo calcolo illuminotecnico; 8. dotazione di un sistema di gestione accessi controllato mediante sistema RFID 9. riduzione dei tempi di esecuzione da 240 gg a 120 gg naturali e consecutivi	0,70	0,70	0,70	0,70
0,40	0,40	Il concorrente descrive le scelte tecniche e individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandoli in maniera descrittiva. Inoltre vengono descritti sistemi di gestione della sicurezza aziendale ma non si evidenziano sistemi di controllo specifici.	0,70	0,70	0,70	0,70	Il concorrente descrive le scelte tecniche ed individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva e allegando relative planimetrie contestualizzando il tutto all'oggetto dell'appalto. Descrive inoltre in modo dettagliato le procedure aziendali adottate e viene evidenziato l'utilizzo della piattaforma "smartsafety" per incrementare la sicurezza.	1,00	1,00	1,00	1,00	Il concorrente descrive le scelte tecniche ed individua gli elementi per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere elencandole in maniera descrittiva e allegando relative planimetrie contestualizzando il tutto all'oggetto dell'appalto. Inoltre descrive in modo dettagliato le procedure aziendali adottate ma non si evidenziano sistemi di controllo specifici.	0,85	0,85	0,85	0,85
0,60	0,60	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, individuando soluzioni tecniche e accorgimenti descritti in maniera dettagliata. Inoltre specifica le modalità di gestione, riutilizzo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere contestualizzandolo ai lavori in oggetto e propone uso di materiali riciclati.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, individuando una serie completa ed esaustiva delle soluzioni tecniche e accorgimenti descritti in maniera dettagliata. Inoltre specifica le modalità di gestione, riutilizzo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere contestualizzandolo ai lavori in oggetto e propone uso di materiali riciclati.	0,85	0,85	0,85	0,85	Il concorrente descrive le modalità atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, individuando una serie di soluzioni tecniche e accorgimenti descritti in maniera dettagliata. Inoltre descrive genericamente le modalità di gestione, riciclo e smaltimento del materiale proveniente dal cantiere contestualizzandolo ai lavori in oggetto.	0,70	0,70	0,70	0,70
0,60	0,60	Il concorrente esprime l'offerta tecnica in modo chiaro e conciso, elencando quasi tutti i singoli elementi rapportandoli contestualmente ai lavori in oggetto.	0,70	0,70	0,70	0,70	il concorrente esprime l'offerta tecnica in modo chiaro e conciso contestualizzando e rapportando tutti i singoli elementi ai lavori in oggetto.	1,00	1,00	1,00	1,00	Il concorrente esprime l'offerta tecnica in modo chiaro e conciso, elencando quasi tutti i singoli elementi rapportandoli sommariamente ai lavori in oggetto	0,70	0,70	0,70	0,70
42,5		58,55					68,95					58,75				

azioni to		Giovane Strada				Coromano				Romagnola Strade		
		Totale	iparametrizzato			Totale	iparametrizzato			Totale	iparametrizzato	
15,00		0,80	0,80	20,00		1,00	1,00	25,00		0,85	0,85	21,25
10,50		1,00	1,00	15,00		1,00	1,00	15,00		1,00	1,00	15,00
7,00		0,85	0,85	8,50		1,00	1,00	10,00		0,70	0,70	7,00
4,00		0,70	0,70	7,00		1,00	1,00	10,00		0,85	0,85	8,50
4,94		0,85	1,00	7,00		0,85	1,00	7,00		0,70	0,82	5,76
1,80		0,70	0,70	2,10		1,00	1,00	3,00		0,70	0,70	2,10
43,24		59,60				70,00				59,61		