

Prot. n. 1779/2025

Meldola, 24 aprile 2025

Oggetto: RISPOSTE AI QUESITI 2 – Procedura di gara aperta europea a lotto unico per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto il “Servizio di copertura assicurativa All Risks Property” per l’IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” s.r.l.


CIG: B64554AD6E

CUI: S03154520401202400008

CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi


Registro di sistema SATER n.: PI160923-25

N°		QUESITO	RISPOSTA
Richiesta di chiarimenti 2 pervenuta tramite piattaforma telematica SATER in data 15/04/2025, registrata al prot. n. 1630/2025	Q2.1	<i>“Con riferimento all’oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - ART. 2.09 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO: chiediamo conferma che in caso di recesso per sinistro non sia dovuta alcuna proroga tecnica”</i>	La proroga tecnica è quella indicata nel medesimo articolo citato, ovvero 6 mesi dalla notifica del recesso. Resta salvo comunque quanto disposto al comma 11 dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.2	<i>"- ART. 2.22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA: chiediamo conferma della facoltà della Compagnia di rivalersi eventualmente sulla Compagnia assicuratrice del responsabile"</i>	Laddove la Compagnia accetti contrattualmente di rinunciare al diritto di surroga verso i soggetti indicati nell'articolo citato, non risulta possibile che possa essere esercitato comunque tale diritto nei confronti degli eventuali assicuratori per la RC dei predetti soggetti, non sussistendo legittimazione passiva in capo alle Compagnie.
	Q2.3	<i>"- Chiediamo copia dei testi dei vincoli richiamati a pag. 24 del Capitolato"</i>	La risposta non è ostantiva alla presentazione dell'offerta. L'Istituto si riserva comunque di condividere con l'aggiudicatario i termini di cui ai vincoli oggetto del quesito.




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.4	<p><i>"- Relativamente ai vincoli richiamati a pag 24 del Capitolato e dei quali non risultano allegati testi, si chiede disponibilità a sostituire i testi con il seguente "[...OMISSIS*...]"</i></p> <p>*Nel rispetto del principio di riservatezza dei concorrenti il testo della clausola proposta viene omissis, in quanto potrebbe consentire il riconoscimento dell'operatore economico richiedente.</p>	<p>Premesso che non sarà oggetto di valutazione tecnica il testo dell'appendice di vincolo, la clausola dovrà essere successivamente accettata dagli Istituti finanziatori e pertanto si richiede in sede di gara la mera disponibilità dell'Assicuratore ad emettere vincolo sulla polizza in favore degli Istituti finanziatori.</p>
	Q2.5	<p><i>"- In caso di risposta negativa al quesito sopra formulato si chiede comunque la disponibilità ad inserire in tutti i vincoli la seguente clausola "[...OMISSIS*...]"</i></p> <p>*Nel rispetto del principio di riservatezza dei concorrenti il testo della clausola proposta viene omissis, in quanto potrebbe consentire il riconoscimento dell'operatore economico richiedente.</p>	<p>Si veda quanto risposto al Q2.4</p>




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.6	<p><i>"- Si chiede conferma che le varianti ammesse in totale siano 20 tra peggiorative e migliorative, senza alcun limite per l'una o per l'altra (possono anche essere tutte migliorative o al contrario tutte peggiorative)"</i></p>	<p>Si conferma. Il numero massimo delle varianti discrezionali è pari a 20, indipendentemente dalla tipologia delle stesse.</p>
	Q2.7	<p><i>"- Si chiede se la modifica/sostituzione di un articolo disciplinante una garanzia che comporti per lo stesso l'inserimento di più esclusioni la modifica debba intendersi unica o molteplice quante sono le esclusioni inserite"</i></p>	<p>Laddove le ulteriori esclusioni inserite abbiano quale unico effetto quello di rendere contrattualmente operante senza dubbi interpretativi la modifica/sostituzione dell'articolo disciplinante la garanzia, sarà intesa quale unica variante da conteggiarsi nelle 20 ammesse; qualora invece le esclusioni abbiano effetto anche e più genericamente sulle altre garanzie di polizza, verranno conteggiate più varianti sempre nelle 20 ammesse.</p>




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.8	<p><i>"- Art.5.01 ESCLUSIONI: chiediamo conferma siano sempre esclusi danni conseguenti a maremoto, mareggiata, penetrazione acqua marina, eruzione vulcanica, bradisismo"</i></p>	<p>Le esclusioni previste dal Capitolato Tecnico sono quelle riportate alla sez. V – Esclusioni. Laddove l'O.E. intendesse inserirne altre e/o modificare quelle previste, potrà proporre varianti al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.</p>
	Q2.9	<p><i>"- Chiediamo indicazione della somma assicurata relativamente alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali"</i></p>	<p>Non esiste una specifica somma assicurata per le apparecchiature elettroniche ed elettromedicali, essendo i predetti beni assicurati all'interno della somma assicurata alla partita 2 – Contenuto/Beni mobili.</p> <p>Ad ogni buon conto e <u>senza che tale indicazione possa costituire limiti di indennizzo o Partita assicurata a sé stante</u>, si informa che nell'ambito della somma assicurata alla Partita 2, il valore riferibile alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali ammonta a circa € 35.000.000,00.</p>




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.10	<i>"- Chiediamo il valore medio dei farmaci contenuti presso la Farmacia oncologica"</i>	Non è possibile fornire una risposta in quanto il quesito non è formulato in maniera univoca.
	Q2.11	<i>"- Conferma che presso la farmacia oncologica siano presenti adeguati sistemi antifurto e di rilevazione, interruzione di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo"</i>	<p>Si conferma la presenza di un adeguato sistema antifurto che, in caso di effrazione, invia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chiamata al Comando dei Carabinieri di Meldola2. Mail mediante sistema di supervisione all'Ufficio Tecnico dell'Istituto3. Segnalazione al presidio di Portineria dell'Istituto H 24/7 <p>Si conferma la rilevazione per interruzione/mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo come di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'impianto di regolazione e gestione del microclima ambientale delle Unità di Trattamento dell'Aria è alimentato da Gruppo di Continuità Assoluta2. Le Unità di Trattamento dell'Aria sono alimentate da Gruppo Elettrogeno che, in caso di interruzione di energia elettrica, interviene con un tempo max pari a 20 secondi3. Sono presenti sistemi di monitoraggio costante della temperatura (Spylog)




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

			<p>supervisionati dal presidio di Portineria dell'Istituto H 24/7</p> <p>4. Tutti i locali del Laboratorio di Farmacia Oncologica è monitorato da sonde di temperatura ambientale che, in caso di anomalie, invia segnalazione di allarme al sistema di supervisione dell'Ufficio Tecnico</p>
	Q2.12	<p><i>“- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi”</i></p>	<p>Si conferma che in Istituto non sono presenti fabbricati e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti.</p>



Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.13	<p><i>"- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere"</i></p>	<p>I beni esclusi dall'Assicurazione sono quelli elencati all'Art. 5.05 della Sez. V – Esclusioni. Laddove l'O.E. intendesse modificare l'articolo predetto, potrà essere proposta variante al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.</p>
	Q2.14	<p><i>"- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza"</i></p>	<p>I beni esclusi dall'Assicurazione sono quelli elencati all'Art. 5.05 della Sez. V – Esclusioni. Laddove l'O.E. intendesse modificare l'articolo predetto, potrà essere proposta variante al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.</p>




Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.15	<p><i>"- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: "Esclusione Cyber risk" Property DEFINIZIONI [...OMISSIS*...]"</i></p> <p>*Nel rispetto del principio di riservatezza dei concorrenti il testo della clausola proposta viene omissis, in quanto potrebbe consentire il riconoscimento dell'operatore economico richiedente.</p>	<p>Il Capitolato tecnico di polizza prevede analogha clausola (art. 5.03 ESCLUSIONE CYBER). Laddove l'O.E. ravvisasse la necessità di modificarne il contenuto, potrà essere proposta variante al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.</p>
	Q2.16	<p><i>"- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE" [...OMISSIS*...]"</i></p> <p>*Nel rispetto del principio di riservatezza dei concorrenti il testo della clausola proposta viene omissis, in quanto potrebbe consentire il riconoscimento dell'operatore economico richiedente.</p>	<p>Il Capitolato tecnico di polizza prevede analogha clausola (art. 5.02 ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI). Laddove l'O.E. ravvisasse la necessità di modificarne il contenuto, potrà essere proposta variante al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.</p>




	Q2.17	<p><i>"- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI [...OMISSIS*...]"</i></p> <p>*Nel rispetto del principio di riservatezza dei concorrenti il testo della clausola proposta viene omissis, in quanto potrebbe consentire il riconoscimento dell'operatore economico richiedente.</p>	<p>Il Capitolato tecnico di polizza prevede analoga clausola (art. 5.04 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI). Laddove l'O.E. ravvisasse la necessità di modificarne e/o integrarne il contenuto, potrà essere proposta variante al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.</p>
	Q2.18	<p><i>"- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: [...OMISSIS*...]"</i></p> <p>*Nel rispetto del principio di riservatezza dei concorrenti il testo della clausola proposta viene omissis, in quanto potrebbe consentire il riconoscimento dell'operatore economico richiedente.</p>	<p>Il Capitolato tecnico di polizza prevede analoga clausola (art. 6.03 EVENTI SOCIOPOLITICI). Laddove l'O.E. ravvisasse la necessità di modificarne e/o integrarne il contenuto, potrà essere proposta variante al testo conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.</p>



Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.19	<p><i>"- In caso di risposta negativa ai quesiti sopra formulati si chiede se l'inserimento delle clausole (esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili, sanction clause ed esclusione territoriale e terrorismo) debba intendersi come variante unica o come quattro, ovvero tante quante le clausole"</i></p>	<p>A tal proposito si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara, in particolare alle "Regole generali punteggio tecnico", dal quale si evince che viene conteggiata una variante per ciascun articolo del Capitolato Tecnico oggetto di modifica/integrazione.</p>
	Q2.20	<p><i>"- Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro"</i></p>	<p>Non si conferma.</p> <p>Si riporta a tal proposito quanto previsto all'Art. 7.01 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE: "Nell'ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, e comunque entro l'importo previsto quale "stop loss", ciascun limite di indennizzo riportato alla presente sezione è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri."</p>



Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

	Q2.21	<i>"- Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sotto limiti previsti per le singole garanzie"</i>	Si conferma, fatto salvo per gli oneri di salvataggio di cui all'art. 1914 Cod. civile.
	Q2.22	<i>"- Relativamente alle garanzie eventi socio politici e terrorismo, si chiede di confermare che il limite in cifra fissa sia per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati"</i>	Si conferma.

IL RUP
Dott.ssa Stefania Venturi